

REDMOND

Мультиварка SkyCooker RMC-M800S

Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

* См. раздел «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

RUS7
UKR19
KAZ29



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» № 1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Виробник: «Пауер Пойнт Інк. Лімітед» № 1202 Хай Юн Ге (B1) Лін Хай Шан Чжуан Сямейлін Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер в РФ: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Імпортер Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.

© REDMOND. Все права защищены. 2020.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании *Bluetooth SIG, Inc.*


App Store является знаком обслуживания *Apple Inc.*, зарегистрированным в США и других странах.

Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании *Google Inc.*


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7	Система защиты от перегрева	13
Технические характеристики	8	III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	13
Программы.....	8	Общие рекомендации по приготовлению.....	13
Функции.....	8	Ошибки при приготовлении и способы их устранения	14
Комплектация	8	Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару	15
Устройство мультиварки.....	9	Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»	15
Панель управления	9	IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	15
Индикаторы дисплея.....	9	V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	15
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9	Общие правила и рекомендации	15
Блокировка от детей	9	Очистка корпуса.....	16
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	9	Очистка чаши.....	16
Установка времени приготовления.....	9	Очистка внутренней крышки.....	16
Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky.....	10	Очистка съемного парового клапана	16
Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway	10	Удаление конденсата	16
Отсрочка старта программы.....	10	Очистка рабочей камеры	16
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	11	Хранение и транспортировка	17
Предварительное отключение автоподогрева	11	VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	17
Общий порядок действий при использовании автоматических программ.....	11	VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	17
Приготовление во фритюре.....	11	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	18
Программа «ПАР».....	12		
Программа «РАЗОГРЕВ».....	12		
Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)	12		


A1




A2



A3



A4



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка SkyCooker RMC-M800S – это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях с технологией дистанционного управления с мобильного устройства Ready for Sky.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

• Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

• Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используйте удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

• Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

• Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	SkyCooker RMC-M800S
Мощность.....	900 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Объем чаши.....	5 л
Покрытие чаши	антипригарное керамическое
Дисплей.....	светодиодный, цифровой
Тип управления	электронный, дистанционный (Ready for Sky)
Стандарт передачи данных.....	Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Паровой клапан	съемный
Внутренняя крышка.....	съемная
3D-нагрев.....	есть
Габаритные размеры.....	400 × 295 × 265 мм
Вес нетто.....	4,5 кг

Программы

1. МУЛЬТИПОВАР	8. ТУШЕНИЕ МЯСА	15. ВЫПЕЧКА
2. РИС/КРУПЫ	9. ТУШЕНИЕ РЫБЫ	16. МЯСО НА ПАРУ
3. ТОМЛЕНИЕ	10. ТУШЕНИЕ ОВОЩЕЙ	17. РЫБА НА ПАРУ
4. ПЛОВ	11. ПАСТА	18. ОВОЩИ НА ПАРУ
5. ЖАРКА МЯСА	12. МОЛОЧНАЯ КАША	19. ВАРКА/БОБОВЫЕ
6. ЖАРКА РЫБЫ	13. СУП	20. РАЗОГРЕВ
7. ЖАРКА ОВОЩЕЙ	14. ЙОГУРТ	

Функции

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 24 часов
Предварительное отключение автоподогрева	есть
Отсрочка старта.....	до 24 часов
Блокировка панели управления.....	есть

Комплектация

Мультиварка	1 шт.
Чаша	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару с регулируемым объемом	1 шт.
Съемная ручка корзины для жарки во фритюре	1 шт.
Корзина для жарки во фритюре	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Черпак	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Шнур электропитания	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство мультиварки (схема А1, стр. 4)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Крышка прибора | 10. Черпак |
| 2. Съемная внутренняя крышка | 11. Мерный стакан |
| 3. Чаша | 12. Корзина для жарки во фритюре |
| 4. Кнопка открытия крышки | 13. Шнур электропитания |
| 5. Панель управления с дисплеем | 14. Контейнер для приготовления на пару с регулируемым объемом |
| 6. Корпус | 15. Съемная ручка корзины для жарки во фритюре |
| 7. Ручка для переноски | |
| 8. Съемный паровой клапан | |
| 9. Плоская ложка | |

Панель управления (схема А2, стр. 5)

1. «Отмена/Разогрев» – включение программы «Разогрев»; прерывание работы программы приготовления;брос с сделанных настроек.
2. «Меню» – выбор автоматической программы приготовления.
3. – блокировка панели управления.
4. «←» – уменьшение времени приготовления, времени отсрочки старта или температуры (в программе «МУЛЬТИПОВАР»).
5. «Таймер/Отсрочка» – выбор режима установки времени приготовления или времени отсрочки старта.
6. «+» – увеличение времени приготовления, времени отсрочки старта или температуры (в программе «МУЛЬТИПОВАР»).
7. «Выбор продукта» – выбор вида продукта в программах «ЖАРКА», «ТУШЕНИЕ», «ПАР».
8. «Мультиповар/°С» – выбор программы «МУЛЬТИПОВАР».
9. «Старт/» – включение заданного режима приготовления; предварительное отключение функции автоподогрева.
10. Дисплей.

Индикаторы дисплея (схема А3, стр. 6)

1. Программы приготовления.
2. Виды продуктов в программах «ЖАРКА», «ТУШЕНИЕ», «ПАР».
3. Выбор температуры.
4. Значение температуры, времени приготовление или времени отложенного старта.
5. Выбор времени приготовления; индикация режима приготовления.
6. Выбор времени отсрочки старта; индикация режима отсрочки старта.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обод, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

Во избежание загрязнения нагревательного диска и стенок рабочей камеры прибора не рекомендуется заливать воду и помещать ингредиенты в чашу, уже установленную в корпус мультиварки.

Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора или к повреждению антипригарного покрытия. Перед жаркой продуктов налейте в чашу немного растительного или подсолнечного масла.



ВАЖНО! Поднимать за ручку прибор с наполненной чашей запрещено.

Блокировка от детей

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M800S оборудована функцией блокировки панели управления от несанкционированного использования («блокировка от детей»). Для включения блокировки нажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Загорится индикатор кнопки, после чего все остальные кнопки панели управления перестанут реагировать на нажатие. Этой функцией можно воспользоваться в любой момент: в режиме ожидания, во время установки программы или после начала ее работы.

Для разблокировки панели управления нажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Индикатор кнопки погаснет.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M800S можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы. Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависит от выбранной программы приготовления.

Для изменения времени приготовления:

1. После выбора программы приготовления на дисплее появится индикатор «Таймер» и время приготовления, установленное по умолчанию.

2. Нажмите кнопку «Таймер/Отсрочка». Время приготовления на дисплее начнет мигать.
3. Нажатием кнопок «-» и «+» уменьшайте или увеличивайте время приготовления. Для быстрого изменения времени нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.

i При ручной установке времени приготовления учитывайте возможный диапазон настроек и шаг установки, предусмотренный заранее выбранной программой приготовления, в соответствии с таблицей заводских настроек.

Для вашего удобства диапазон задаваемого в программах времени приготовления начинается с минимальных значений. Это позволяет продлить на небольшой срок работу программы, если блюдо не приготовилось в основное время.

В программе «ЛАР» отсчет установленного времени приготовления начнется только после выхода прибора на рабочие параметры (после закипания воды и образования достаточного количества пара в чаше).

В программе «ПАСТА» после закипания воды будет звучать повторяющийся сигнал о необходимости добавления ингредиентов в кипящую воду. Отсчет установленного времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки «Старт/».

Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky

Приложение Ready for Sky позволяет вам управлять прибором дистанционно в ближней зоне с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите приложение Ready for Sky из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.
- i** Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточняйте на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.
2. Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам.
3. Откройте и обновите список доступных для соединения с мобильным устройством приборов.
4. Из списка доступных устройств выберите подключаемый прибор. Имя устройства совпадает с номером модели. Вы можете задать новое имя или оставить установленное по умолчанию.
5. Подтвердите подключение выбранного прибора и следуйте инструкциям и подсказкам на экране мобильного устройства. Нажмите и удерживайте кнопку «Таймер/Отсрочка» до начала соединения. Во время соединения на дисплее мультиварки будут отображаться сменяющиеся символы 0 и 0.

i Для обеспечения стабильного соединения мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от мультиварки.

Управлять техникой из любой точки мира с помощью сети Интернет вы можете при помощи приложения R4S Gateway, а также одного из устройств с интегрированным гейтвейем: умного центра управления с видеокамерой SkyCenter RC-100S или центра умного дома

SkyCenter RSC-11S. Приложение или гаджеты SkyCenter станут мостом между приборами серии Ready for Sky у вас дома и вашим мобильным устройством.

Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway

1. Настройте дистанционное управление прибором через основное управляющее приложение (Ready for Sky) согласно разделу «Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky».
2. Скачайте и установите приложение R4S Gateway на смартфон или планшет, который вы собираетесь оставлять дома в качестве гейтвэя. На нем должна быть установлена операционная система Android, минимальные требования для которой указаны на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании к приложению в магазине Google Play. Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет (GSM, Wi-Fi и т. д.), Bluetooth включен.
3. Войдите в приложение R4S Gateway под тем же аккаунтом, которым вы пользуетесь при работе с основным управляющим приложением (Ready for Sky).
4. В приложении R4S Gateway проведите пальцем по экрану сверху вниз (свайп): SkyCooker RMC-M800S появится в списке доступных приборов.

i ВНИМАНИЕ:

Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением R4S Gateway должен находиться не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

Не устанавливайте приложения Ready for Sky и R4S Gateway на одно мобильное устройство. Это может привести к сбоям в работе приложений.

Приложение R4S Gateway работает только с основным управляющим приложением Ready for Sky.

К устройству-гейтвю могут подключаться несколько мобильных устройств, то есть одним и тем же прибором могут управлять несколько пользователей. При этом прибор будет выполнять последнюю полученную команду (одномоментно приложение R4S Gateway может работать только с одним аккаунтом). В связи с этим также невозможно одновременное управление прибором через основное приложение и через приложение R4S Gateway (нельзя управлять прибором из ближней и дальней зоны одновременно).

Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать интервал времени, по окончании которого блюдо должно быть готово (с учетом времени работы программы). Установить время можно в диапазоне до 24 часов с шагом установки в 5 минут.

i Следует учитывать, что время отсрочки должно быть больше, чем установленное время приготовления, иначе программа начнет работу сразу после нажатия кнопки «Старт/».

1. Выберите программу приготовления и установите время приготовления.
2. Нажмите кнопку «Таймер/Отсрочка», при необходимости измените время приготовления. Еще раз нажмите кнопку «Таймер/Отсрочка». На дисплее появится индикатор

«Отсрочка старта» и время отсрочки (время, оставшееся до конца процесса приготовления, с учетом времени отложенного старта).

- Нажатиями кнопок «-» и «+» уменьшайте или увеличивайте время. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.

⚠ Функция отложенного старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА» и «ПАСТА».

Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

При установке времени отложенного старта необходимо учитывать, что отсчет времени в программе «ПАР» начинается только после выхода прибора на рабочие параметры (после закипания воды и образования достаточного количества пара в чаше).

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления (кроме программы «ЙОГУРТ») и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75 °C в течение 24 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор кнопки «Отмена/Разогрев», на дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме.

При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая кнопку «Отмена/Разогрев».

Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M800S предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции сразу после запуска или во время работы программы приготовления. Для этого после старта программы нажмите и удерживайте кнопку «Старт/», пока индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» не погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, еще раз нажмите и удерживайте кнопку «Старт/» (индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» загорится).

Общий порядок действий при использовании автоматических программ

⚠ ВАЖНО! Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке продуктов), ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать температуру приготовления выше 100 °C. Это может привести к перегреву и поломке прибора. По той же причине ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для кипячения воды программы «ЖАРКА», «Выпечка»

- Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты. Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.

STOP При работе с мультиваркой используйте только чашу, входящую в комплект или совместимую с данной моделью. Совместимые чаши смотрите в разделе «Дополнительные аксессуары» и на сайте www.redmond.company. Использование другой посуды ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать продукты непосредственно в чаше! Это может привести к повреждению антипригарного покрытия, деформации чаши и выходу прибора из строя.

⚠ ВНИМАНИЕ! Если вы готовите на высоких температурах с использованием большого количества растительного масла, всегда оставляйте крышку прибора открытой.

- Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
- Нажмите кнопку «Меню» выберите необходимую программу приготовления (соответствующий индикатор на дисплее начнет мигать). Для выбора программы «МУЛЬТИПОВАР» нажмите кнопку «Мультиповар/» на панели управления. Для включения программы «РАЗОГРЕВ» нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигнала.
- При выборе программы «МУЛЬТИПОВАР» на дисплее появится значение температуры приготовления (по умолчанию – 100 °C). Установите желаемую температуру с помощью кнопок «+» и «-».
- В программах «ЖАРКА», «ТУШЕНИЕ» и «ПАР» предусмотрена возможность выбора продукта. При выборе программы на дисплее отобразится индикатор вида продукта по умолчанию. Для изменения данного значения нажмите кнопку «Выбор продукта» на панели управления.
- Для изменения времени приготовления нажмите кнопку «Таймер/Отсрочка» и установите значение времени, нажимая кнопки «+» и «-».
- При необходимости установите время отсрочки старта.
- Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Старт/». В зависимости от выбранной программы обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки «Старт/» или по достижении необходимой температуры в чаше. В программе «ПАСТА» обратный отсчет времени приготовления начнется после закипания воды и повторного нажатия кнопки «Старт/».
- i** При необходимости можно заранее отключить функцию «Автоподогрев».
- О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки «Отмена/Разогрев») или в режим ожидания.
- Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигнала.
- i** Для получения качественного результата предлагается воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.redmond.company.

Приготовление во фритюре

Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M800S позволяет готовить во фритюре, используя специальную корзину для жарки (входит в комплект).

i Помните, что по умолчанию температура в программе «МУЛЬТИПОВАР» составляет 100°C, время приготовления – 30 минут. При установке параметров программы для

жарки во фритюре обязательно следуйте указаниям из книги рецептов или воспользуйтесь таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов на данной программе.

1. Возьмите съемную ручку корзины для жарки, сожмите ее у основания, вставьте концы в соответствующее гнездо в корзине и зафиксируйте.
2. Через указанное в рецепте время аккуратно откройте крышку мультиварки. Опустите корзину с равномерно разложенными продуктами в чашу с разогретым маслом. Будьте осторожны: масло очень горячее!
3. Крышку мультиварки оставьте открытой.
4. По завершении программы приподнимите корзину для жарки с продуктами за ручку и зафиксируйте ее на краю чаши с помощью специального крючка на корзине, чтобы дать стечь маслу.
5. Для удаления излишков масла промокните продукт бумажным полотенцем или плотной бумажной салфеткой, прежде чем подавать блюдо к столу.



В целях предосторожности при жарке во фритюре используйте кухонные рукавицы.



Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло.

Сильный продолжительный или многократный нагрев масла способствует его окислению. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.

При приготовлении во фритюре продукты частично впитывают масло. Имейте это в виду, если придерживаетесь определенной диеты или имеете противопоказания к употреблению жирной пищи.



Воспользуйтесь книгой рецептов от наших профессиональных поваров либо специальной таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд.

Программа «ПАР»

Рекомендуется для приготовления на пару мяса и мясных продуктов, рыбы и морепродуктов, овощей, диетических блюд, мант, блюд для детского питания. Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер с регулируемым объемом (входит в комплект).

1. Налейте в чашу 600–1000 мл воды. Вставьте внутреннюю чашу контейнера для приготовления на пару во внешний обод так, чтобы выступы по краям чаши вошли в пазы. На внутренней стороне обода предусмотрено 2 набора пазов для регулировки высоты и, соответственно, объема контейнера. Установите контейнер в чашу.
2. Следуйте указаниям «Общего порядка действий при использовании автоматических программ».



Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, воспользуйтесь таблицей рекомендованного времени приготовления на пару для различных продуктов.

Программа «РАЗОГРЕВ»

Рекомендуется для разогрева готовых продуктов. Программа разогревает блюдо до 70–75 °C и поддерживает его в горячем состоянии в течение 24 часов. При необходимости разогрев можно остановить вручную.

Функция «Отсрочка старта» в данной программе недоступна.

1. Выложите готовое блюдо в чашу. Вставьте чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
2. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигнала. Загорится индикатор кнопки, начнется процесс разогрева и прямой отсчет времени.
4. По завершении работы программы прозвучит сигнал. Прибор перейдет в режим ожидания.
5. Чтобы прервать процесс разогрева нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигнала. Индикатор кнопки погаснет.

Программа «РАЗОГРЕВ» может сохранять продукт в горячем состоянии до 24 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо разогретым более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию		Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочие параметры	Автоматопрограмма
ВАРКА/БОБОВЫЕ	Варка овощей и бобовых		40 мин	5 мин – 8 ч / 5 мин	✓		✓
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста. При приготовлении хлеба рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блюда на всех этапах приготовления.		45 мин	10 мин – 8 ч / 5 мин	✓		✓
ЖАРКА	МЯСО	Жарка мяса, мясных продуктов, рыбы, морепродуктов и овощей. Во время работы данной программы крышка прибора должна оставаться открытой. Чтобы ингредиенты не пригорали, следуйте указаниям книги рецептов, периодически помешивайте содержимое чаши	15 мин	5 мин – 2 ч / 1 мин	✓		✓
	РЫБА		12 мин				
	ОВОЩИ		18 мин				
ЙОГУРТ	Приготовление различных видов йогурта		8 ч	10 мин – 12 ч / 5 мин	✓		
МОЛОЧНАЯ КАША*	Приготовления каш с использованием пастеризованного молока малой жирности		35 мин	5 мин – 4 ч / 1 мин	✓		✓

Программа		Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта,	Ожидание выхода на рабочие параметры	Автоподогрев
МУЛЬТИПОВАР		Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры от 35 до 170 °C с шагом в 5 °C. Температура по умолчанию – 100 °C. Функция автоподогрева доступна при установке температуры от 75 до 170 °C.	30 мин	2 мин – 1 ч / 1 мин 1 ч – 15 ч / 10 мин	✓	✓	✓
ПАР	МЯСО	Приготовление на пару мяса и мясных продуктов, рыбы и морепродуктов, овощей, диетических блюд, манты, детского питания. Перед использованием данной программы обратитесь к разделу «Программа „ПАР“»	40 мин	5 мин – 2 ч / 5 мин	✓	✓	✓
	РЫБА		25 мин				
	ОВОЩИ		30 мин				
ПАСТА		Приготовление макаронных изделий, пельменик, хинкали и т.п., отваривания яиц и сосисок. После закипания воды через равные промежутки времени будет раздаваться звуковой сигнал. Откройте крышку прибора, загрузите ингредиенты. Закройте крышку и повторно нажмите кнопку «Старт»  . Начнется обратный отсчет времени приготовления	8 мин	2 мин – 1 ч / 1 мин	✓	✓	
ГЛОВ		Приготовление различных видов глоува (с мясом, рыбой, птицей, овощами)	1 ч	10 мин – 2 ч / 5 мин	✓	✓	
РИС/КРУПЫ*		Приготовление различных круп и гарниров. Варка рассыпчатых каш на воде	35 мин	5 мин – 4 ч / 1 мин	✓	✓	
СУП		Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов, а также компотов и напитков.	1 ч	10 мин – 8 ч / 5 мин	✓	✓	
ТОМЛЕНИЕ		Приготовление тушенки, рульки, холода, заливного	3 ч	10 мин – 1 ч / 10 мин 1 ч – 15 ч / 30 мин	✓	✓	
ТУШЕНИЕ	МЯСО	Тушение мяса, мяса, мясных продуктов, рыбы, морепродуктов и овощей.	1 ч	10 мин – 12 ч / 5 мин	✓		✓
	РЫБА		35 мин				
	ОВОЩИ		40 мин				

* Если желаемый результат в программе «МОЛОЧНАЯ КАША» не был достигнут, воспользуйтесь универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95 °C. Количество ингредиентов и время приготовления устанавливаются согласно рецепту.

Система защиты от перегрева

Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегреве. Отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети мультиварка будет готова к работе. Срабатывание защиты от перегрева свидетельствует о неправильной эксплуатации прибора. Возможные причины выключения приведены ниже.

Возможные причины	Способ устранения
Вы используете программу «ВАРКА» с установленной температурой выше 100 °C	Устанавливайте на программу «ВАРКА» температуру ниже 100 °C
В кипящую воду закладывается продукт из холодильника, включена программа «МУЛЬТИПОВАР» с температурой выше 100 °C	Не закладывайте холодные продукты в чашу мультиварки с работающей программой «МУЛЬТИПОВАР» и установленной температурой выше 100 °C
В чашу закладываются замороженные продукты	Разморозьте замороженные продукты и слейте с них воду

 О других ошибках и способах их устранения читайте в разделе «Советы по приготовлению».

III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Общие рекомендации по приготовлению

- Для приготовления овощей и других продуктов на пару налейте в чашу 500–600 мл воды. Установите контейнер для приготовления на пару в чашу. Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере для приготовления на пару. Следуйте указаниям книги рецептов.
- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в пропорции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу мультиварки сливочным маслом. Строго соблюдайте пропорции, указанные в рецептах из прилагаемой книги. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.
- При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания за пределы чаши не закрывайте крышку прибора в течение нескольких минут после загрузки продуктов в кипящую воду.
- Во время приготовления хлеба, выпечки или йогурта следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объема чаши.
- Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.

- Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остыть.
- Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины		Способы решения
	Крышка прибора была не закрыта или закрыта некрепко, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
	Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска
	Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным	Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
	При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. При необходимости проверяйте уровень воды в процессе приготовления
При жарке	В чаше слишком много растительного масла	При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта
	Избыток влаги в чаше	Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и спейте с них воду
	При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью	Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т.п. Следуйте рекомендациям выбранного рецепта
При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
	В чаше слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
---	---

После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве

Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели мультиварки предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немножко разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т.д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды
Продукт образует пену	Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать клапан или готовить при открытой крышке

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора
При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	При обычной жарке наливайте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помещивать или переворачивать каждые 5–7 минут
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5–7 минут
При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов

ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5–7 минут
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления, используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишek влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т.п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Страйтесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах
--	--

Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытой мультиварке	Старайтесь вынимать выпечку из мультиварки сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве
---	---

ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром не были взбиты	
Тесто долгоостояло с разрыхлителем	
Мука не была просеяна или недостаточно вымешено тесто	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Неправильно заложены ингредиенты	

 В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

Продукт	Вес, г (кол-во)	Количество воды, мл	Время приготовления, мин
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	20/30
Филе баранины (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	25
Филе куриное (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	15
Фрикадельки/котлеты	180 (6 шт.) / 450 (3 шт.)	500	10/15
Рыба (филе)	500	500	10
Морской коктейль (свежезамороженный)	500	500	5
Манты/хинкали	4 шт.	500	15
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	500	15
Морковь (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	35
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	500	70
Овощи (свежезамороженные)	500	500	10
Яйцо куриное	3 шт.	500	10

 Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

t°C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)	t°C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)
35	Расстойка теста и приготовление уксуса	105	Приготовление холодца
40	Приготовление йогуртов	110	Стерилизация

t°C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)	t°C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)
45	Закваска	115	Приготовление сахарного сиропа
50	Брожение	120	Приготовление рулетки
55	Приготовление помадки	125	Приготовление тушеного мяса
60	Приготовление зеленого чая или детского питания	130	Приготовление запеканок
65	Варка мяса в вакумной упаковке	135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
70	Приготовление пунша	140	Копчение
75	Пастеризация, приготовление белого чая	145	Запекание овощей и рыбы (в фольге)
80	Приготовление глинтвейна	150	Запекание мяса (в фольге)
85	Приготовление творога либо блуд, требующих длительного времени приготовления	155	Выпечка изделий из дрожжевого теста
90	Приготовление красного чая	160	Жарка птицы
95	Приготовление молочных каш	165	Жарка стейков
100	Приготовление бефе или варенья	170	Жарка в кляре, приготовление наггетсов и картофеля фри

 Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Расстойка теста
- Приготовление во фритюре
- Приготовление фондю
- Приготовление творога, сыра

 Рецепты указанных в разделе блюд можно найти в книге рецептов или на сайте www.redmond.company.

V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину порезанного на кусочки лимона в программе «МЯСО НА ПАРУ», предварительно налив в чашу 0,5 л воды.
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом можно хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя программу «РАЗОГРЕВ».
- Если вы не используете прибор длительное время, следите за тем, чтобы он был отключен от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.

- Прежде чем приступить к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения, чашу – после каждого использования. Внутреннюю крышку и съемный паровой клапан желательно очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание появления подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями производителя). При сильном загрязнении залейте чашу теплой водой и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Для более эффективного отмачивания наполненную холодной водой чашу (не выше максимально допустимого уровня) можно установить в мультиварку, закрыть крышку и включить разогрев на 30–40 минут. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.

 При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта.

Очистка внутренней крышки

1. Откройте крышку мультиварки.
2. Одновременно нажмите к центру два пластмассовых фиксатора на внутренней крышке.
3. Не прилагая усилия, потяните верхнюю часть внутренней крышки на себя и вниз, чтобы она отсоединилась от основной крышки.
4. Протрите поверхности обеих крышек влажной кухонной салфеткой или губкой. При необходимости вымойте снятую крышку под струей воды, используя средство для мытья посуды. Использование посудомоечной машины в данном случае нежелательно.

5. Вытрите обе крышки насухо.
6. Вставьте крышку выступами в нижние пазы, совместите ее с основной крышкой и слегка нажмите на фиксаторы до щелчка.

Очистка съемного парового клапана (схема А4, стр. 6)

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на верхней крышке прибора и состоит из внешнего и внутреннего кожухов.

1. Аккуратно потяните внешний кожух за выступ в углублении крышки вверх и на себя, как показано на рисунке А.
2. Переверните клапан, откройте пластиковую защелку на внутренней стороне в направлении стрелки и снимите внутренний кожух (рисунки Б и В).
3. Промойте обе части клапана.
4. Проведите сборку в обратном порядке: установите кожух на место, совместив выступы на основной части клапана с соответствующими пазами кожуха. Закройте защелку. Плотно установите паровой клапан в гнездо на крышке прибора отверстиями в противоположную от панели управления сторону.

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание разрыва резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при очистке и установке.

Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши. Удаляйте конденсат после каждого использования с помощью кухонной салфетки, предварительно дав прибору остыть.

Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутри рабочей камеры прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

 Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Боковые стени рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

 При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M800S. Приобрести их, а также узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.redmond.company или в магазинах официальных дилеров.

RB-C530 – чаша с керамическим покрытием

Обладает повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, отличными антипригарными и теплопроводными свойствами, благодаря чему пища не прилипает к поверхности, прожаривается и тушиится равномерно в течение всего процесса приготовления. Данная чаша специально разработана для более качественного процесса выпечки, жарки и варки молочных каш. Возможно использование чаши вне мультиварки для хранения продуктов и приготовления блюд в духовом шкафу. Можно мыть в посудомоечной машине. Емкость 5 литров.

RAM-CL1 – щипцы для чаши

Предназначаются для удобного и безопасного извлечения чаши из мультиварки. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления домашних йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RHP-M02 – ветчинница

Устройство для приготовления ветчины, колбас, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Принцип приготовления основан на температурной обработке продуктов при одновременном их скатии внутри пресс-формы. Ветчинница изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и имеет регулируемый рабочий объем (максимальный – 1,4 л).

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение об ошибке E1 – E5	Системная ошибка, возможны перегрев прибора, выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Проверьте наличие чаши в устройстве и достаточного объема продукта в ней. Подключите прибор к электросети и снова запустите программу. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр (также см. раздел «Система защиты от перегрева»)

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке	Убедитесь, что съемный электрошнур подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
	В электросети нет тока	Проверьте наличие напряжения в электросети. Если оно отсутствует, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нагревательный диск сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультиварки	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчка
	Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены
Попытка синхронизации или передачи данных с прибора на мобильное устройство не удаляется (на дисплее появилось сообщение об ошибке)	Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве
	Приложение <i>Ready for Sky</i> на мобильном устройстве неактивно	Откройте приложение <i>Ready for Sky</i> на мобильном устройстве
	Мультиварка и мобильное устройство находятся слишком далеко друг от друга или радиосигнал встречает препятствие	Убедитесь, что дистанция между устройствами не превышает 15 метров и нет препятствий для прохождения радиосигнала



ВНИМАНИЕ! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения *Ready for Sky* обращение в сервисный центр необязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помочь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе *Ready for Sky*. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении.

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



* Стандартная гарантия 1 год. Дополнительный год бесплатного сервисного обслуживания предоставляется после регистрации в приложении Ready for Sky. Информация об условиях для вашей страны доступна на сайте <https://r4s.redmond.company>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г. ... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применяемыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

МІРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від поразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтесь, що він також має заземлення.



УВАГА! Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.

- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами і краями меблів.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрою.
- Заборонена експлуатація приладу на відкритому повітрі – попадання води або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолів. Суворо дотримуйтесь інструкцій з очищенню приладу.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із при-

ладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання приладу за будь-яких несправностей.



Технічні характеристики

Модель.....	SkyCooker RMC-M800S
Потужність.....	900 Вт
Напруга	220–240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Об'єм чаши.....	5 л
Покриття чаши.....	антипригарне керамічне
Дисплей.....	світлодіодний, цифровий
Тип управління	електронний, дистанційний (Ready for Sky)
Стандарт передачі даних	Bluetooth v4.0
Підтримка на операційних системах.....	iOS, Android
Паровий клапан	змінний
Внутрішня кришка	змінна
3D-нагрівання.....	€
Габаритні розміри.....	400 × 295 × 265 мм
Вага нетто.....	4,5 кг

Программи

1. МУЛЬТИПОВАР	11. ПАСТА
2. РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПЫ)	12. МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША)
3. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ)	13. СУП
4. ПЛОВ	14. ЙОГУРТ
5. ЖАРКА МЯСА (СМАЖЕННЯ М'ЯСА)	15. ВЫПЕЧКА (ВИПІКАННЯ)
6. ЖАРКА РЫБЫ (СМАЖЕННЯ РИБИ)	16. МЯСО НА ПАРУ (МЯСО НА ПАРІ)
7. ЖАРКА ОВОЩЕЙ (СМАЖЕННЯ ОВОЧІВ)	17. РЫБА НА ПАРУ (РИБА НА ПАРІ)
8. ТУШЕНИЕ МЯСА (ТУШКУВАННЯ М'ЯСА)	18. ОВОЩИ НА ПАРУ (ОВОЧІ НА ПАРІ)
9. ТУШЕНИЕ РЫБЫ (ТУШКУВАННЯ РИБИ)	19. ВАРКА/БОБОВЫЕ (ВАРІННЯ/БОБОВІ)
10. ТУШЕНИЕ ОВОЩЕЙ (ТУШКУВАННЯ ОВОЧІВ)	20. РАЗОГРЕВ (РОЗІГРІВАННЯ)

Функції

Підтримання температури готових страв (автопідігрів).....	до 24 годин
Попереднє вимкнення автопідігріву.....	€
Відсторочка старту.....	до 24 годин
Блокування панелі управління	€

Комплектація

Мультиварка.....	1 шт.
Чаша	1 шт.
Контейнер для приготування на парі з регульованим об'ємом	1 шт.
Кошик зі змінною ручкою для смаження у фритюрі.....	1 шт.
Мірна склянка	1 шт.
Черпак	1 шт.

Плоска ложка	1 шт.
Шнур електропитання	1 шт.
Книга рецептів	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Сервісна книжка	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Будова приладу (схема A1, стор. 4)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Кришка приладу | 9. Плоска ложка |
| 2. Знімна внутрішня кришка | 10. Черпак |
| 3. Чаша | 11. Мірна склянка |
| 4. Кнопка відкриття кришки | 12. Кошик для смаження у фритюрі |
| 5. Панель управління з дисплеєм | 13. Електрошнур |
| 6. Корпус | 14. Контейнер для приготування на парі з регульованим обємом |
| 7. Ручка для перенесення | 15. Знімна ручка кошика для смаження у фритюрі |
| 8. Знімний паровий клапан | |

Панель управління (схема A2, стор. 5)

- «Отмена/Разогрев» («Скасування/Розігрівання») – увімкнення програми «РАЗОГРЕВ»; переривання роботи програми приготування, скидання зроблених налаштувань.
- «Меню» – вибір автоматичної програми приготування.
- блокування панелі управління.
- «–» – зменшення часу приготування, часу відсточки старту або температури (у програмі «МУЛЬТИПОВАР»).
- «Таймер/Отсрочка» («Таймер/Відсрочка») – вибір режиму встановлення часу приготування або часу відсточки старту.
- «+» – збільшення часу приготування, часу відсточки старту або температури (у програмі «МУЛЬТИПОВАР»).
- «Выбор продукта» («Вибір продукту») – вибір виду продукту в програмах «ЖАРКА», «ТУШЕНИЕ», «ПАР».
- «Мультиповар/°C» – вибір програми «МУЛЬТИПОВАР».
- «Старт/» – увімкнення заданого режиму приготування, попереднє вимкнення автопідігріву.
- Дисплей.

Індикатори дисплея (схема A3, стор. 6)

- Програми приготування
- Види продуктів у програмах «ЖАРКА», «ТУШЕНИЕ», «ПАР».

- Вибір температури
- Значення температури, часу приготування або часу відкладеного старту
- Вибір часу приготування; індикація режиму приготування
- Вибір часу відсточки старту; індикація режиму відсточки старту

I. ПЕРЕД НА ЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протріть корпус пристрію вологою тканиною та промийте чашу, дайте їм просохніти. Шоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання пристрію, повністю очистіть його (див. «Догляд за пристрієм»).

Встановіть пристрій на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні пристрії та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженіми через підвищений вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішній видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашею і нагрівальним елементом не повинно бути сторонніх предметів.

Щоб уникнути забруднення нагрівального диска й стінок робочої камери пристрію, не рекомендується наливати воду і поміщати інгредієнти в чашу, вже встановлену в корпус мультиварки.

Не вмикайте пристрій без встановленої всередину чаші або з порожньою чашею – у разі випадкового запуску програми приготування це приведе до критичного перегрівання пристрію або до пошкодження антипригарного покриття. Перед смаженням продуктів налийте в чашу трохи рослинної або соняшникової олії.

УВАГА! Піднімати пристрій за ручку для перенесення з наповненою чашею заборонено.

Блокування від дітей

Мультиварку REDMOND SkyCooker RMC-M800S обладнано функцією блокування панелі управління від несанкціонованого використання («Блокування від дітей»). Для увімкнення блокування натисніть і утримуйте кнопку до звукового сигналу. Спалахне індикатор кнопки, після чого всі інші кнопки панелі управління перестануть реагувати на натиснення. Цією функцією можна скористатися у будь-який момент: у режимі очікування, під час встановлення програми або після початку її роботи.

Для розблокування панелі управління натисніть і утримуйте кнопку до звукового сигналу. Індикатор кнопки згасне.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Встановлення часу приготування

У мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-M800S можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми. Крок зміни й можливий діапазон часу, що задається, залежить від вибраної програми приготування.

Для змінення часу приготування:

- Після вибору програми приготування на дисплей з'явиться індикатор «Таймер» і стандартний час приготування.
- Натисніть кнопку «Таймер/Отсрочка». Час приготування на дисплей почне мерехтіти.
- Натисненням кнопок «-» і «+» зменшуйте або збільшуйте час приготування. Для швидкої зміни часу натисніть і утримуйте відповідну кнопку.

Під час ручного встановлення часу приготування враховуйте можливий діапазон налаштувань і крок установки, передбачений заздалегідь выбраною програмою приготування, відповідно до таблиці заводських налаштувань.

Для вашої зручності діапазон приготування, що задається в програмах часу, починається з мінімальних значень. Це дозволяє продовжити на нетривалий термін роботу програми, якщо страва не приготувалася в основний час.

У програмі «ПАР» відлік встановленого часу приготування почнеться лише після виходу приладу на робочі параметри (після закипання води й утворення достатньої кількості пари в чаши).

У програмі «ПЛАСТА» після закипання води лунатиме повторюваний сигнал про необхідність додавання інгредієнтів в киплячу воду. Відлік встановленого часу приготування почнеться після повторного натиснення кнопки «Старт/».

Дистанційне управління приладом через додаток Ready for Sky

Технологія Ready for Sky дозволяє вам завдяки однайменній програмі-додатку управляти приладом дистанційно за допомогою смартфону або планшета.

- Завантажте додаток Ready for Sky з магазина додатків App Store або Google Play (залежно від операційної системи використовуваного пристрою) на свій смартфон або планшет.

Мінімальну підтримувану версію операційної системи уточнюйте на офіційному сайті компанії www.redmond.company або в описі до додатка в магазинах App Store і Google Play.

- Запустіть додаток Ready for Sky, створіть акаунт і дотримуйтесь підказок, що з'являються на екрані.
- Відкрийте та оновіть список доступних для з'єднання з мобільним пристроям приладів.
- Зі списку доступних пристрій виберіть пристрій, що підключається. Ім'я пристрію збігається з номером моделі. Ви можете задати нове ім'я або залишити за умовчанням.
- Підтвердіть підключення обраного приладу і дотримуйтесь інструкцій і підказок на екрані мобільного пристроя. Натисніть і утримуйте кнопку «Таймер/Отсрочка» до початку з'єднання. Під час з'єднання на дисплей мультиварки будуть відображатися змінюються символи **00** і **00**.

І Для забезпечення стабільного зв'язку мобільний пристрій має знаходитися не далі ніж за 15 метрів від приладу.

Управляти технікою з будь-якої точки світу за допомогою мережі Інтернет ви можете за допомогою програми R4S Gateway, а також одного з пристрій з інтегрованим гейтвеем: розумного центру управління з відеокамерою SkyCenter RC-100S або центру розумного будинку SkyCenter RSC-11S. Додаток або гаджети SkyCenter стануть мостом між пристроями серії Ready for Sky у вас вдома і вашим мобільним пристроям.

Віддалене керування приладами через додаток R4S Gateway

- Налаштуйте дистанційне керування приладом через основний керувальний додаток (Ready for Sky) відповідно до розділу «Дистанційне управління приладом через додаток Ready for Sky».
- Скачайте та встановіть програму R4S Gateway на смартфон або планшет, який ви збиратесь залишати вдома як гейтвей. На ньому повинна бути встановлена операційна система Android, мінімальні вимоги для якої вказані на офіційному сайті компанії www.redmond.company або в описі до додатку в магазині Google Play. Переконайтесь, що пристрій підключено до мережі Інтернет (GSM, Wi-Fi тощо), Bluetooth увімкнено.
- Увійдіть в додаток R4S Gateway під тим же акаунтом, яким ви користуєтесь під час роботи з основним керувальним додатком (Ready for Sky).
- У додатку R4S Gateway проведіть пальцем по екрану зверху донизу (свайп): SkyCooker RMC-M800S з'явиться в списку доступних пристрій.

І УВАГА:

Для забезпечення стабільного з'єднання ваш домашній смартфон або планшет із додатком R4S Gateway має знаходитися вдома не далі ніж за 15 метрів від використовуваних побутових пристріїв.

Не встановлюйте додаток Ready for Sky і R4S Gateway на один пристрій. Це може привести до збоїв у роботі програм.

Додаток R4S Gateway працює тільки з основним керувальним додатком Ready for Sky.

До пристрою-гейтвею можуть підключатися кілька мобільних пристрій, тобто одним і тим же приладом можуть керувати кілька користувачів. При цьому прилад виконуватиме останню отриману команду (одномоментно додаток R4S Gateway може працювати тільки з одним записом). У зв'язку з цим також неможливе одночасне керування пристроям через головну програму та через додаток R4S Gateway (не можна управляти пристроям із близькістю та віддаленої зони одночасно).

Відстрочка старта програми

Функція відстрочки старта дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого страва має бути готова (з врахуванням часу роботи програми). Встановити час можна в діапазоні до 24 годин із кроком установки в 5 хвилин.

І Необхідно враховувати, що час відстрочки має бути більше, ніж встановлений час приготування, інакше програма почне роботу відразу після натиснення кнопки «Старт/».

- Виберіть програму приготування та встановіть час приготування.
- Натисніть кнопку «Таймер/Отсрочка», за необхідності змініть час приготування. Ще раз натисніть кнопку «Таймер/Отсрочка». На дисплей з'явиться індикатор «Отсрочка старту» і час відсторочки (час, що залишився до кінця процесу приготування, з урахуванням часу відкладеного старту).
- Натисненнями кнопок «-» і «+» зменшуйте або збільшуйте час. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте відповідну кнопку.

 **Функція відкладеного старту** доступна для всіх автоматичних програм приготування, за винятком програм «ЖАРКА» та «ПАСТА».

Не рекомендується використовувати функцію відсторочки старту, якщо рецепт містить швидкокисуні продукти (йогурт, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

Під час встановлення часу відкладеного старту необхідно враховувати, що відлік часу в програмі «ПАР» починається лише після виходу приладу на робочі параметри (після закипання води) й утворення достатньої кількості пари в чаші).

Підтримання температури готових страв (автопідігрів)

Дана функція вмикється автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування (крім програми «ЙОГУРТ») й може підтримувати температуру готової страви в межах 70–75 °C упродовж 24 годин.

Під час автопідігріву горить індикатор підігріву, на дисплей відображається індикатор кнопки «Отмена/Разогрев», а також прямий щоколійний відлік часу роботи в даному режимі.

За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши і утримуючи кнопку «Отмена/Разогрев».

Попереднє вимкнення автопідігріву

Увімкнення автопідігріву після закінчення роботи програми приготування не завжди бажане. З врахуванням цього в мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-M800S передбачено можливість попереднього вимкнення даної функції відразу після запуску або під час роботи програми приготування. Для цього після старту програми натисніть та утримуйте кнопку «Старт/», поки індикатор кнопки «Отмена/Разогрев» не згасне.

Щоб знову включити автоподогрев, ще раз натисніть і утримуйте кнопку «Старт/» (індикатор кнопки «Скасування/Розігрів» загориться).

Загальні рекомендації щодо приготування

Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданою до мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M800S книги рецептів, розробленою спеціально для цієї моделі.

Дана книга – це результат великої та копіткої роботи. Усі запропоновані рецепти були розроблені та випробувані в мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-M800S командою наших кухарів, а всі продукти, використані під час їхнього приготування, купувалися в звичайних магазинах.

Зазначені в рецептатах інгредієнти, їхня вага, пропорції, вказівки щодо послідовності дій, установки температурти чasu або використання автоматичних програм приготування страв

ретельно підбиралися з урахуванням об'єму й виду продуктів, а також особливостей роботи даної моделі мультиварки.

Якщо, на вашу думку, вам не вдалося досягти бажаного результату під час використання автоматичних програм, у мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-M800S передбачено універсальну програму «МУЛЬТИПОВАР» із розширеним діапазоном ручних налаштувань, яка відкриває величезні можливості для ваших кулінарних експериментів.

На свій розсуд ви можете змінювати час і температуру приготування, використовувати широкий набір наявних додаткових функцій.

Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

 **ВАЖЛИВО!** Якщо ви використовуєте прилад для кип'ятіння води (наприклад, при варінні продуктів), ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати температуру приготування вище 100 °C. Це може привести до перегріву і поломки приладу. З тієї ж причини ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для кип'ятіння води програми «ЖАРКА», «ВІЛЬЧЕКА»

- Підготуйте (відміряйте) необхідні інгредієнти. Розмістіть інгредієнти в чаші, дотримуючись вказівок книги рецептів або Зведеній таблиці програм приготування якщо ви готуєте за власним рецептром). Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися нижче за максимальну позначку на внутрішній поверхні чаші. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.

 **При роботі з мультиваркою використовуйте тільки чашу, що входить в комплект або сумісну з цією моделлю. Сумісні чаші дивіться в розділі «Додаткові аксесуари» та на сайті www.redmond.company. Використання іншого посуду ЗАБОРОНЕНО!**

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ обробляти продукти безпосередньо в чаші! Це може привести до пошкодження антипригарного покриття, деформації чаші і виходу приладу з ладу.

- Закріпіть кришку мультиварки до клацання. Підключіть прилад до електромережі.

 **УВАГА!** Якщо ви готуєте на високих температурах з використанням великої кількості рослинного масла, завжди залишайте кришку приладу відкритою.

- Натискаючи кнопку «Меню» виберіть необхідну програму приготування (відповідний індикатор на дисплей почне мерехтіти). Для вибору програми «МУЛЬТИПОВАР» нажмите кнопку «Мультиповар/С» на панелі управління. Для увімкнення програми «РАЗОГРЕВ» натисніть і утримуйте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигналу.
- У разі вибору програми «МУЛЬТИПОВАР» на дисплей також відобразиться стандартне значення температури (стандартне – 100 °C). Встановіть бажану температуру за допомогою кнопок «+» і «-».
- У програмах «ЖАРКА», «ТУШЕННЯ» і «ПАР» передбачено можливість вибору продукту. Під час вибору програми на дисплей відображуватиметься індикатор стандартного виду продукту. Для зміни даного значення натисніть кнопку «Вибр. продукта» на панелі управління.
- Для зміни часу приготування натисніть кнопку «Таймер/Отсрочка» й установіть значення часу, натискуючи кнопки «+» і «-».

7. За необхідності встановіть час відсточки старту (див. «Відсточка старту програми»).
8. Для запуску програми приготування натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «Старт/». Залежно від вибраної програми зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натиснення кнопки «Старт/» або після досягнення необхідної температури в чаші. У програмі «ПАСТА» зворотний відлік часу приготування почнеться після закипання води й повторного натиснення кнопки «Старт/».

 За необхідності можна заздалегідь вимкнути функцію «Автоподогрев».

9. Про завершення програми приготування вас сповістить звуковий сигнал. Далі, залежно від вибраної програми або поточних налаштувань, прилад перейде в режим автопідігріву (горить індикатор кнопки «Отмена/Разогрев») або в режим очікування.
10. Шоб скусувати введену програму, перервати процес приготування або автопідігріву, натисніть і утримуйте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигналу.

 Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданою до мультиварки кулінарної книги, розробленою спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті www.redmond.com.ua.

Приготування у фритюрі

Завдяки програмі «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M800S дозволяє готовувати у фритюрі, використовуючи спеціальний кошик для смаження (входить до комплекту).

 Пам'ятайте, що стандартна температура в програмі «МУЛЬТИПОВАР» становить 100 °C, час приготування – 30 хвилин. Під час установлення параметрів програми для смаження у фритюрі обов'язково дотримуйтесь вказівок із книги рецептів або скористатися таблицею рекомендованих температур для приготування різних страв і продуктів у даній програмі.

1. Візьміть зімну ручку, стисніть її біля основи, вставте кінці у відповідне гніздо в кошику та зафіксуйте.
2. Через вказаний у рецепті час обережно відкрійте кришку мультиварки. Опустіть кошик із рівномірно розкладеними продуктами в чашу з розігрітою олією. Будьте обережні: олія дуже гаряча!
3. Кришку мультиварки оставьте відкритою.
4. Після закінчення програми трохи підніміть кошик для смаження з продуктами за ручку й зафіксуйте його на краю чаші за допомогою спеціального гачка на кошику, щоб дати стекти олії.
5. Для видалення надлишків олії промокніть продукт паперовим рушником або цупкою паперовою серветкою, перш ніж подавати страву до столу.

 Задля безпеки під час смаження у фритюрі використовуйте кухонні рукавиці.

 Використовуйте як фритюр лише рафіновану рослинну олію.

Сильне тривале або багаторазове нагрівання олії сприяє її окисленню. Не використовуйте одну й ту саму олію для повторного приготування продуктів у фритюрі.

Під час приготування у фритюрі продукти частково вбирають олію. Майте це на увазі, якщо дотримуєтесь певної діети або маєте протипоказання до вживання жирної їжі.

 Скористайтеся книгою рецептів від наших професійних кухарів або спеціальною таблицею рекомендованих температур для приготування різноманітних страв

Програма «ПАР»

Рекомендується для приготування на парі м'яса та м'ясних продуктів, риби й морепродуктів, овочів, дієтичних страв, мантів, страв для дитячого харчування. Для приготування в даній програмі використовуйте спеціальний контейнер (входить до комплекту).

1. Налійте в чашу 600–1000 мл води. Вставте внутрішню чашу контейнера для приготування на парі в зовнішній обід так, щоб виступи по краях чаши увійшли до пазів. На внутрішньому боці обода передбачено 2 набори пазів для регулювання висоти і, відповідно, обему контейнера. Встановіть контейнер у чашу.
2. Дотримуйтесь вказівок «Загального порядку дій під час використання автоматичних програм».

Програма «РАЗОГРЕВ»

Рекомендується для розігрівання готових продуктів. Програма розігриває страву до 70–75 °C і підтримує її гарячою упродовж 24 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити вручну. Функція відсточки старту в даній програмі недоступна.

1. Викладіть готову страву в чашу. Вставте чашу в корпус приладу, переконайтесь, що вона щільно стикається з нагрівальним елементом.
2. Закрійте кришку мультиварки до кладання. Підключіть прилад до електромережі.
3. Натисніть і утримуйте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигналу. Спалахне індикатор кнопки, почнеться процес розігрівання та прямий відлік часу.
4. Після закінчення роботи програми пролунає сигнал. Прилад перейде в режим очікування.
5. Шоб перервати процес розігрівання натисніть і утримуйте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигналу. Індикатор кнопки згасне.

 Завдяки функціям автопідігріву та розігрівання мультиварка може зберігати продукт гарячим до 24 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву гарячою більш ніж на 2–3 години, оскільки інколи це може привести до зміни її смакових якостей.

Зведення таблиця програм приготування (заводські налаштування)

Програма	Рекомендації по використанню	Час приготування за закінченнем	Діапазон часу приготування / Крок установки	Використання робочих параметрів	Відкладений старт	Автопідігрів
ВАРКА/БОВОВІ	Програма призначена для приготування овочів і бобових	40 хв	5 хв – 8 год./ 5 хв	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Програма		Рекомендації по використанню	Час приготування за замовчуванням	Диапазон часу приготування / Крок установки	Вихід на робочі параметри	Відкладений старт	Автопідгрів		
ВЫПЕЧКА		Призначена для приготування кексів, запіканок і пирогів з дріжджового тіста. Під час приготування випічки рекомендується вимикати функцію автоматичного підігрівання страви.	45 хв	10 хв – 8 год / 5 хв	✓		✓		
ЖАРКА	МЯСО	Смаження м'ясо і м'ясних продуктів, риби й морепродуктів, овочів. Під час роботи даної програми кришка приладу повинна залишатися відкритою. Для уникнення пригоряння інгредієнтів рекомендуємо дотримуватися інструкцій із книги рецептур і періодично помішувати вміст чаши	15 хв	5 хв – 2 год / 1 хв	✓				
	Риба	12 хв							
	ОВОЩИ	18 хв							
ЙОГУРТ		Призначена для приготування домашніх йогуртів. Для приготування йогуртів ви можете використати спеціальний комплект баночок для йогурту REDMOND RAM-G1 (купується окремо).	8 год	10 хв – 12 год / 5 хв	✓				
МОЛОЧНА КАША*		Варіння каші із використанням пастеризованого молока малої жирності	35 хв	5 хв – 4 год / 1 хв	✓		✓		
МУЛЬТИПОВАР		Приготування різноманітних страв із можливістю встановлення температури від 35 до 170 °C із кроком в 5 °C. Температура за замовчуванням – 100 °C. У програмі «МУЛЬТИПОВАР» функція автопідгріву доступна в разі встановлення температури від 75 до 170 °C.	30 хв	2 хв – 1 год / 1 хв 1 год – 15 год / 10 хв	✓		✓		
ПАР	МЯСО	Приготування на парі м'яса та м'ясних продуктів, риби й морепродуктів, овочів, дієтичних страв, мантів, страв для дитячого харчування. Перед використанням даної програми зверніться до розділу «Програма „ПАР“»	40 хв	5 хв – 2 год / 5 хв	✓	✓	✓		
	Риба	25 хв							
	ОВОЩИ	30 хв							
ПРОГРАМА		Рекомендації по використанню	Час приготування за замовчуванням	Диапазон часу приготування / Крок установки	Вихід на робочі параметри	Відкладений старт	Автопідгрів		
ПАСТА		Для приготування макаронних виробів, пельменів, хінкалі тощо, відварювання яєць і сосисок. Після закінчення води через рівні проміжки часу дунатимате звуковий сигнал. Відкрийте кришку приладу, завантажте інгредієнти. Закрійте кришку і повторно натисніть кнопку «Старт/». Почнеться зворотний відлік часу роботи програмами приготування	8 хв	2 хв – 1 год / 1 хв			✓		
ПЛОВ		Програма призначена для приготування різних видів плову	1 год	10 хв – 2 год / 5 хв	✓				
РИС/КРУПЫ		Програма призначена для приготування різноманітних круп і гарнірів, а також варіння розсипчастих каш на воді	35 хв	5 хв – 4 год / 1 хв	✓				
СУП		Призначена для приготування бульйонів, заправок, овочевих і холодних супів з м'яса, риби, птиці або овочів	1 год	10 хв – 8 год / 5 хв	✓				
ТОМЛЕНИЕ		Програма призначена для приготування тушкованого м'яса, рулетів, а також пряженого молока	3 год	10 хв – 1 год / 10 хв 1 год – 15 год / 30 хв	✓				
ТУШЕНИЕ	МЯСО	Приготування гуляші, печени та рагу, тушкування риби, морепродуктів та овочів	1 год	10 хв – 12 год / 5 хв	✓				
	Рыба		35 хв						
	Овощи		40 хв						

*Якщо очікуваного результату в програмі «МОЛОЧНА КАША» не було досягнуто, скористуйтесь універсальною програмою «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальна температура приготування молочної каші становить 95 °C.

Система захисту від перегріву

Прилад оснащений системою автоматичного відключення при перегріві. Вимкніть його від електромережі і дайте йому охолонути протягом 30 хвилин. Після підключення до електромережі мультиварка буде готова до роботи. Спрацьовування захисту від перегріву співідеється про неправильну експлуатацію приладу. Можливі причини виключення наведені нижче.

Можливі причини	Способ усунення
Ви використовуєте програму «ВАРКА» з встановленою температурою вище 100 °C	Встановіть на програму «ВАРКА» температуру нижче 100 °C
У киплячі воду закладається продукт з холодильника, включена програма «МУЛЬТИПОВАР» з температурою вище 100 °C	Не закладайте холодні продукти в чашу мультиварки з працюючою програмою «МУЛЬТИПОВАР» і встановленою температурою вище 100 °C
У чашу закладаються заморожені продукти	Розморозьте заморожені продукти і злийте з них воду

ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху йжі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній протягом 15 хвилин половину порізаного на шматочки лимона в програмі «МЯСО НА ПАРУ», попередньо налив в чашу 0,5 л води.
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою йжею або наповненою водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою стравою ви можете зберігати в холодильнику та за необхідності розігріти їжу в мультиварці, використовуючи програму «РАЗОГРЕВ».
- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.
- Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолол. Для очищення використовуйте м'яку тканину та ділікатні засоби для миття посуду.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з їжею.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

Корпус виробу можна очищувати в міру забруднення. Чашу, знімну внутрішню кришку, ущільнювальне кільце і знімний паровий клапан необхідно очищувати після кожного використання приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрою. Внутрішні поверхні робочої камери очищуйте у разі потреби.

Очищення корпусу

Очищуйте корпус виробу м'якою вологою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування делікатного очищувального засобу. Щоб уникнути можливих патькоїв від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха.

Очищення чаші

Ви можете очищувати чашу як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника). У разі сильного забруднення налийте в чашу теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистіть. Для більш ефективного відмочування наповнену холодною водою чашу (не вище максимально допустимого рівня) можна встановити в мультиварку, закрити кришку і включити розігрівання на 30–40 хвилин. Обов'язково протріть зовнішню поверхню чаші досуха, перш ніж встановити її в корпус мультиварки.



У разі регулярної експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антіпрігарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаші.

Очищення внутрішньої кришки

- Відкрийте кришку мультиварки.
- Одночасно натисніть до центру два пластмасові фіксатори на внутрішній кришці.
- Не докладаючи зусилля, потягніть верхню частину внутрішньої кришки на себе та вниз, щоб вона від'єдналася від основної кришки.
- Протріть поверхні обох кришок вологою кухонною серветкою або губкою. За необхідності вимийте зняту кришку під струменем води, використовуючи засіб для миття посуду. Використання посудомийної машини в даному випадку небажане.
- Витріть обидві кришки досуха.
- Вставте кришку виступами в нижні пази, поєднайте її з основною кришкою та трохи натисніть на фіксатори до клацання.

Очищення знімного парового клапана (схема А4, стр. 6)

Паровий клапан встановлений в спеціальному гнізді на верхній кришці приладу і складається із зовнішнього та внутрішнього кожухів.

- Обережно потягніть зовнішній кожух за виступ у заглибленні кришки вгору та на себе, як показано на малюнку А.
- Переверніть клапан, відкрийте пластикову клямку на внутрішньому боці у на-прямку стрілки та зніміть внутрішній кожух (малюнки Б і В).
- Промийте обидві частини клапана.
- Здійсніть складання в зворотному порядку: встановіть кожух на місце, поєднавши виступи на основній частині клапана з відповідними пазами кожуха. Закрійте клямку. Щільно встановіть паровий клапан в гніздо на кришці приладу отворами в протилежний від панелі управління бік.



УВАГА! Щоб уникнути деформації гумки клапана, не скручуйте та не витягуйте її під час зняття, очищення та встановлення.

Видалення конденсату

У даній моделі конденсат скупчується в спеціальній порожнині на корпусі приладу довкола чаши. Видаляйте конденсат після кожного використання за допомогою кухонної серветки, попередньо давши приладу охолонути.

Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідини, частинок і т.д. або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна.

Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

STOP Перш ніж очищувати робочу камеру мультиварки, переконайтесь, що прилад відключений від електромережі й повністю охолонув!

Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (роздашований всередині нагрівального диска) можна очистити вологовою (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування їжі.

У разі потрапляння чужорідних тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

i У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна колюв'я нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристроя та не впливає на правильність його роботи.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистіть її повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних пристріїв і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристроя та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Додаткові аксесуари не входять до комплекту поставки мультиварки REDMOND RMC-M800S. Придбати їх, а також дізнатися про новинки продукції REDMOND можна на сайті www.redmond.com.ua або в магазинах офіційних дилерів.

RB-C530 – чаша з керамічним покриттям

Володіють підвищеною стійкістю до механічних пошкоджень, чудовими антипригарними і теплопровідними властивостями, завдяки чому їжа не прилипає до поверхні, прожарюєть-

ся і гаситься рівномірно протягом всього процесу приготування. Дані чаші спеціально розроблені для більш якісного процесу випічки, смаження і варіння молочних каш. Можливе використання чаш поза мультиварки для зберігання продуктів і приготування страв в духовій шафі. Можна мити в посудомийній машині.

RAM-CL1 – щипці для чаші

Призначаються для зручного вилучення чаші з мультиварки. Можливе використання з мультиварками інших брендів.

RAM-G1 – комплект банючок для йогурту з маркерами на кришках (4 шт.)

Призначений для приготування різних йогуртів. Банки мають маркери дати, що дозволяють контролювати термін придатності. Можливе використання з мультиварками інших брендів.

RHP-M02 – ветчинница

Призначена для приготування шинки, рулетів та інших делікатесів з м'яса, птиці або риби з додаванням різних спецій і наповнювачів. Ви можете використовувати шинку в мультиварки, в духовій шафі, аерогрилі або просто в каструлі відповідного обсягу на плиті.

V. ПЕРЕД ЗВЕРТАННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можливі причини	Спосіб усунення
На дисплеї з'явилася повідомлення про помилку: E1 – E5	Система помилка, можливі перегрів приладу, вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Перевірте наявність чаші в пристрії і дотичного обсягу продукту в ній, щільно закрійте кришку. Увімкніть прилад у електромережі знову за пуск програми. Якщо проблема не усувається, зверніться до авторизованого сервісного центру
Прилад не вмикатися	Шнур електрорівідключення не підключений до приладу та (або) електричної розетки	Переконайтесь, що змінний електрорівідключений до відповідного розніму на приладі та увімкнений у розетку
	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
	В електромережі немає струму	Перевірте наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
Страва готується занадто довго	Перебіг з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)	Перевірте наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Мік-чащечко та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки їжі)	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Видаліть сторонній предмет або частки
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений	Увімкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Кришка закрита нещільно або під кришку потрапив сторонній предмет	Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, шматочків іжі) між кришкою та корпусом приладу, видаляйте їх. Завжди закривайте кришку мультиварки до класання
	Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена	Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці приладу. Можливо, вона потребує заміни
Спроба синхронізації не вдалася	Вимкнено функцію Bluetooth на мобільному пристрой	Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрой
	Додаток Ready for Sky на мобільному пристрой не активний	Відкрийте додаток Ready for Sky на мобільному пристрой
	Пристрої, що синхронізуються, знаходяться дуже далеко один від одного	Переконайтесь, що пристрої знаходяться в межах 15 метрів один від одного

І УВАГА! У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка Ready for Sky звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усунення помилки та збою в роботі Ready for Sky. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення. Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті www.redmond.company. Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму зворотного зв'язку.

У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.



Запчастини для післягарантійного ремонту можна знайти на сайті <https://redmondsale.com>

VI. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



* Стандартна гарантія 1 рік. Додатковий рік безкоштовного сервісного обслуговування надається після реєстрації в додатку Ready for Sky. Інформація про умови для вашої країни доступна на сайті www.r4s.redmond.company.

Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину та підписом продавця на оригіналному гарантійному талоні.

Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дані гарантія не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (антитригарні покриття, ущільнювачі тощо).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Установлений виробником термін служби приладу – 5 років із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосованих технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потрібуйтеся про навколошнє середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансыңыз, оның қызмет ету мерзімі көпек үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывайты. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мүқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатызыз пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенүінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бүйімның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтыннатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қыздады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

• Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.

• Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу қөздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

STOP ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

• Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуна және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

• Аспапты ашық аудау пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.

• Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұғанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

• Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жаса-мауы тиіс.

- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасау керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Ұлғи	SkyCooker RMC-M800S
Құаты	900 Вт
Кернеуі	220–240 В, 50 Гц
Электр тоғымен закымданудан қорғау	I дәреже
Тостаған көлемі	5 л
Тостаған жабыны	күнгө қарсы қыш
Дисплей	жарықтық диодты, цифрлық
Басқару типі	электрондық, қашықтықты (Ready for Sky)
Деректерді беру стандарты	Bluetooth v4.0
Операциялық жүйелерінде қолдау	iOS, Android
Қаклағы	алмалы-салмалы
Ішкі қақпақ	алмалы-салмалы
3D-қыздыру	бар
Габаритті өлшемдері	400 × 295 × 265 мм
Таза салмағы	4,5 кг

Тамақ даярлаудың автоматты бағдарламалары

1. МУЛЬТИПОВАР
2. РИС/КРУПЫ (КҮРІШ/ЖАРМАЛАР)
3. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ)
4. ПЛОВ (ПАЛАУ)
5. ЖАРКА МЯСА (ЕТТИ ҚУЫРУ)
6. ЖАРКА РЫБЫ (БАЛЫҚТЫ ҚУЫРУ)
7. ЖАРКА ОВОЩЕЙ (КӨКӨНІСТЕРДІ ҚУЫРУ)
8. ТУШЕНИЕ МЯСА (ЕТТИ СОНДИРУ)
9. ТУШЕНИЕ РЫБЫ (БАЛЫКТАРДЫ СӨНДИРУ)
10. ТУШЕНИЕ ОВОЩЕЙ (КӨКӨНІСТЕРДІ СӨНДИРУ)
11. ПАСТА
12. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТКАСЫ)
13. СУП (СОРПА)
14. ЙОГУРТ
15. ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ)
16. МЯСО НА ПАРУ (БУФА АРНАЛҒАН ЕТ)
17. РЫБА НА ПАРУ (БУДАҒЫ БАЛЫҚ)
18. ОВОЩИ НА ПАРУ (БУДАҒЫ КӨКӨНІСТЕР)
19. ВАРКА/БОБОВЫЕ (ДАЙЫНДАУ/ БҮРШАК)
20. РАЗОГРЕВ (ҚЫЗДЫРУ)

Функциялар

- Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автожылтыу) 24 сағатқа дейін
 Автожылтыуды алдын ала сөндіру бар
 Сартты кейінге қалдыру 24 сағатқа дейін
 Басқару панелін құрсаулау бар

Жинақталу

- | | |
|--|--------|
| Мультипісрігш | 1 дана |
| Тостағаны | 1 дана |
| Реттелетін көлемі бар буда тағам дайындауға арналған контейнер | 1 дана |
| Фритюрода қуыруға арналған тұтқалы себет | 1 дана |
| Өлшеуіш стакан | 1 дана |
| Шөміш | 1 дана |
| Жалпақ қасық | 1 дана |
| Электркоректену бауы | 1 дана |
| Рецепт кітабы | 1 дана |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана |
| Сервистік кітапша | 1 дана |

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барсында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Үлгінің құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

- Ыдыстың қақпағы
- Шешілмелі ішкі қақпақ
- Табак
- Қақпақты ашу түймешігі
- Дисплейлі басқару панелі
- Корпус
- Тасымалдау тұтқасы
- Шешілмелі бу клапаны
- Жайпақ табақ
- Көже қасығы
- Өлшеу стаканы
- Фритюрде қуыруға арналған себет
- Электр коректендіру бауы
- Реттелетін көлемі бар буда тағам дайындауға арналған контейнер
- Фритюрде қуыруға арналған кәрзенеке алынбалы қалам

Басқару тақтасы (A2 сурет, 5 бет)

- «Отмена/Разгрев» («Болдырмау/Жылу») – қыздыру функциясын қосу/ажырату, әзірлеу бағдарламасының жұмысын бөлу, жасалған баптауларды артқа тастау.
- «Меню» – автожылтыру функциясын алдын ала ажырату.
- 🔒 – басқару панелін құлыптау.
- «-» – дайындау уақытын, старт немесе температурานы кейінге қалдыру уақытын азайту («МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында).
- «Таймер/Отсрочка» («Таймер/Кейінге қалдыру») – дайындау уақытын немесе бастау уақытын орнату режимін таңдау.
- «+» – дайындау уақытын, старт немесе температураны кейінге қалдыру уақытын үлшайту («МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында).
- «Выбор продукта» («Өнімді Таңдау») – «ЖАРКА», «ТУШЕНИЕ», «ПАР» бағдарламаларында өнім түрін таңдау.
- «Мультиповар/С» – «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдау.
- «Старт/» – әзірлеудің белгіленген режимін қосу; әзірлеудің автоматты бағдарламасын таңдау.
- Дисплей.

Дисплей құрылымы (A3 сурет 6 бет)

- Дайындау бағдарламалары.
- «ЖАРКА», «ТУШЕНИЕ», «ПАР» бағдарламаларындағы өнімдердің түрлері.
- Температуралы таңдау.
- Температуралы, дайындау уақытының немесе кейінге қалдырылған старт уақытының мәні.
- Дайындау уақытын таңдау; дайындау режимін индикациялау.
- Стартты кейінге қалдыру уақытын таңдау; стартты кейінге қалдыру режимін индикациялау.

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бүйім мен оның құрамадастарын қораптан айналап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескерткетін жапсирма, жапсирма-корсеткіш (бар болса) және бүйімнің сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа болмас температурасында ұстасу керек.

Бүйін корпұсын ылғал матамен сүртіп, табақты жыңғыз және көптіріңіз. Аспалты алғашқы пайдаланғанда бетен иіс шықыру үшін оны тазалаңыз («Аспалты күтүді» қаралызы).

Аспалты бу клапанынан шығытын ыстық бу тұскағаз, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардан шегу мүмкін баска заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегіс көлденен бетке орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында мультипісрігштің сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық, және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табак пен қыздыру элементі арасында бөтөн зат болмауы керек.

Қыздыру дисқісінің және аспалтың жұмысы камерасының қабырғаларының ластануын болдырмау үшін су күю және ингредиенттерді мультиварка корпусына орнатылған тостағышқа орналастыру үсінілмайды.

Аспалты ішіне тостағансыз немесе бос тостағанмен жақлаңыз – тамақ дайындау бағдарламасын абайыздан коскан кезде бул аспалтың сыны қызуына немесе антикүйіш жабындының зақымдануына арналған соқтырады. Тағамды қуыру алдында, ыдысқа көкөніс немесе күнбағас майын құйыңыз.

 **МАҢЫЗДЫ! Үйдеси тоалтырылған аспалты тұтқадан көтеруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

Балалардан бағаттау

REDMOND SkyCooker RMC-M800S мультиваркасы рұқсатсыз пайдаланудан басқару панелін бағаттау функциясымен жабдықталған («балалардан бағаттау»). Құлыптауды іске қосу шартының сигналына дейін  түймесін басып, үстап тұрыңыз. Түйме индикаторы жанады, содан кейін басқару панелінің барлық басқа түймелері басыға жауап беруді тоқтатады. Бул функцияны кез келген үақытта пайдаланаға болады: күту режимінде, бағдарламаны орнату кезінде немесе оның жұмысын басталғаннан кейін. Басқару панелін құлпын ашуушиң  түймесін басып, дыбыс сигналына дейін үстап тұрыңыз. Түйменің индикаторы өшеді.

II. МУЛЬТИПІСРІГШТІ ПАЙДАЛАНУ

Дайындау үақытын орнату

Redmond SkyCooker RMC-M800S мультиваркасында әрбір бағдарлама үшін дайындау үақытын дербес орнатуға болады. Өзгерту қадамы және өнімдердің үақытын таңдаған дайындау бағдарламасына байланысты.

Әзірлеу үақытын өзгерту үшін:

1. Дайындау бағдарламасын таңдағаннан кейін, дисплейде Таймер индикаторы және әдептік бойынша дайындалған үақыты көрсетіледі.
2. «Таймер/Отсрочка» түймешігін басыңыз. Дисплейде пісіру үақыты жыптықтаиды.
3. «–» және «+» түймелерін басы арқылы дайындау үақытын азайтыңыз немесе көбейтіңіз. Үақытты жылдам өзгерту үшін түтік түймені басып тұрыңыз.

 **Дайындау үақытын қолмен орнатқанда, зауыт параметрлерінің кестесіне сәйкес алдын ала таңдалған дайындау бағдарламасымен қарастырылған параметрлер ауқымын және орнату қадамын ескеріңіз.**

Сіздей ыңғайлылығыңыз үшін бағдарламаларда берілетін үақыт ауқымы ең аз мәндерден басталады. Бул, егер тағам негізгі үақытта дайындалмаса, бағдарламаның жұмысын қысқа мерзімге үзартуға мүмкіндік береді.

«ПАР» бағдарламасында белгіленген дайындау үақытын есептөу аспал жұмыс параметрлеріне шыққаннан кейінға басталады (су қайнатаған соң және тостағанға жеткілікті мөлшерде бу пайдаланылады).

«ПАСТА» бағдарламасында суды қайнатқаннан кейін қайнатаған суға ингредиенттерді қосу жағдайдағы тұралы қайталаудың белгі естіледі. Дайындаудың белгіленген үақытын есептөу «Старт/» батырмасын қайта басқаннан кейін басталады.

Ready for Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару

Ready for Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді.

1. Өзіңіздің смартфон немесе планшетінізге Ready for Sky қосымшасын App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты).
2. Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орындаңыз.
3. Мобилді құрылғымен қосылу үшін қол жетімді құралдардың тізімін ашыңыз және жаңартыңыз.
4. Қол жетімді құрылғылар тізімінен қосылатын құрылғыны таңдаңыз. Құрылғы атаяу улға нөміріне сәйкес келеді. Сіз жаңа атайды орната аласыз немесе әдепті параметрді қалдыра аласыз.
5. Таңдалған құралдың қосылғанын растап, үялы құрылғы экранындағы нұсқаулар мен нұсқауларды орындаңыз. Косу басталғанға дейін «Таймер/Отсрочка» түймесін басып тұрыңыз. Байланыс кезінде мультиваркалар ауысатын таңбалар **0** және **0** көрсетіледі.
6. Берілген режимді қосу кезінде құралды пайдалану егер байланысты мобилді құрылғы ушкінде **15 метр** радиуста болған жағдайдаға мүмкін болады.

Интернет жөлісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен техниканы R4S Gateway қосымшасы, сондай-ақ интеграцияланған гейтвейсі бар құрылғылардың бірі арқылы басқара аласыз: SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйінізде және үялы құрылғының бар Ready for Sky сериялық құралдар арасындағы көліп болады.

R4S Gateway қосымшасы арқылы аспалты қашықтықтан басқару

1. «Ready for Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» белгіліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Ready for Sky) арқылы аспалты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз.
2. R4S Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орна-

тылған болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды талаптар компанияның www.redmond.company ресми сайтында немесе Google Play косымшасын сипаттамасында көрсетілген. Құралының Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetoothке косылу екендігіне көз жеткізіңіз.

3. R4S Gateway косымшасына негізгі басқаруышы косымшамен (Ready for Sky) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт арқылы кіріңіз.
4. R4S Gateway косымшасында экран бойымен саусақызыбын жоғарыдан төмөнге жүріңіз (сайып): SkyCooker RMC-M800S қол жетімді аспалтардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ:

Тұрақты қосылышты қамтамасыз етушін R4S Gateway косымшасы бар сіздің үй смарт-фондағы немесе планшетің пайдаланатын тұрмыстықаспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауыш тиіс.

Ready for Sky және R4S Gateway косымшаларын бір үялы құрылғысына орнатпаңыз. Бұл косымша жұмысының үзілігін алып келуі мүмкін.

R4S Gateway косымшасы тек қана Ready for Sky негізгі басқаруышы косымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвей-құрылғысына бірнеше үялы құрылғылар қосыла алады, яғни сол бір аспалты бірнеше пайдаланушы басқара алады. Сонымен бірге аспал соңын алынған команданды орындаудын болады (бір сатте R4S Gateway косымшасы тек қана бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты негізгі косымша және R4S Gateway косымшасы арқылы аспалты бір уақытта басқару мүмкін емес (аспалты алыс және жақын аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

Бағдарламаны бастау мерзімін ұзарты

«Кейінге қалдыру» функциясы уақыт аралығын қоюға мүмкіндік береді, содан кейін тағам дайын болуы тиіс (бағдарламаның жұмыс уақытын ескере отырып). Уақытты 24 сағатқа дейін 5 минутқа орнату қадамымен орнатуға болады.

Кейінге қалдыру уақыты белгіленген дайындау уақытынан артық болуы керек, әйтпесе бағдарлама «Старт/» батырмасын басқаннан кейін бірден жұмыс істей бастайды.

1. Дайындау бағдарламасын таңдал, дайындау уақытын орнатыңыз.
2. «Таймер/Отсрочка» түймесін басыңыз, қажет болса дайындау уақытын өзгерітіңіз. «Таймер/Отсрочка» (Таймер/Кейінге қалдыру) түймесін қайта басыңыз. Дисплейде «Отсрочка старт» («Кейінге қалдыру») индикаторы және кейінге қалдыру уақыты (кейінге қалдырылған старт уақытын ескере отырып, дайындау процесінің соңына дейін қалған уақыты) пайда болады.
3. Уақытты азайту немесе үлгайту үшін “-” және “+” түймелерін басыңыз. Мәнді жылдам өзгерту үшін тиісті түймені басып тұрыңыз.

Кейінге қалдырылған старт функциясы «ХАРКА» және «ПАСТА» бағдарламаларынан басқа барлық автоматты дайындау бағдарламаларын қол жетімді.

МАҢЫЗДЫ! Егер тағам ішінде тез бұзылатын азық-түлік болса (жұмыртқа, жана салынған сут, ет, ірішік және т.б.), шегерілген старт функциясын қолданбаған жөн.

Кейінге қалдырылған старт уақытын орнату кезінде «ПАР» бағдарламасында Уақыт есептеле аспал жұмыс параметрлеріне шыққаннан кейінған басталатынын ескеру қажет (су қайнаган соң және постагандағы бұдың жеткілікті мөлшері пайда болғаннан кейін).

Дайын ас температурасын ұстая функциясы (автоқыздыру)

Бұл функция дайындау бағдарламасының («ЙОГУРТ» бағдарламасынан басқа) жұмысы аяқталғаннан кейін автоматты түрде қосылады және дайын тағамның температурасын 70-75 °C шамасында 24 сағат бойы ұстай алды. Жұмыс істеп тұрган автопод қыздыры кезінде «Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы жарықрайды, дисплейде осы режимде жұмыс уақытын тұрақтайды.

Қажет болғанда «Отмена/Разогрев» түймешігін басып, автоқыздыруды өшіруге болады

Автоқыздыруды алдын ала өшірү

Дайындау бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін автокөтерігішті қосу ердайым қажет емес. Осыған орай, Redmond SkyCooker RMC-M800S мультиваркасында осы функцияны іске қосқаннан кейін немесе дайындау бағдарламасының жұмысы кезінде деректер алдын ала ажырату мүмкіндігі қарастырылған. Ол үшін бағдарлама басталғаннан кейін «Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы сөнгенше «Старт/» түймесін басып тұрыңыз.

Автокөтерігішті қайта қосу үшін «Старт/» түймесін қайта басып тұрыңыз («Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы жанады).

Дайындау бойынша жалпы ұсынымдар

Сапалы нәтиже алу үшін Redmond SkyCooker RMC-M800S мультиваркасын қоса берілген тағамдарды дайындау жөніндегі рецептерді осы модель үшін арнайы әзірленген рецепт кітабын пайдалануды ұсынамыс.

Бұл кітап – үлкен және қажырлы жұмыстың нәтижесі. Барлық ұсынылған рецептter Redmond SkyCooker RMC-M800S мультиваркасында біздің аспаздардың командасы әзірленді және сыйқантан өтті, ал оларды дайындау кезінде қолданылған барлық өнімдер әддегі дүкендерде сатып алышы.

Рецептіде көрсетілген ингредиенттер, олардың салмағы, пропорциялары, іс-қимыл реттілігі, температура мен уақытты орнату немесе тағамдарды дайындаудың Автоматты бағдарламаларын пайдалану бойынша нұсқаулар өнімдердің көлемі мен турін, сондай-ақ осы мультиварканың моделінің жұмыс ерекшеліктерін ескере отырып мүкият іріктеді.

Егер сіздің пікіріңізше, автоматты бағдарламаларды пайдалану кезінде қалаған нәтижеге қол жеткізе алмасаңыз, Redmond SkyCooker RMC-M800S мультиваркасында сіздің аспаздық тәжірибелеріңіз үшін үлкен мүмкіндіктер ашатын қол параметрлерінің кең ауқымымен әмбебап «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы қарастырылған.

Өз қалауындың бойынша сіз дайындау уақыты мен температурасын өзгерте аласыз, бар косымша функциялардың кең жынытының пайдалана аласыз.

Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда әрекеттердің жалпы тәртібі

- МАҢЫЗДА!** Егер сіз сұды қайнатуға арналған құралды қолдансаныз (мысалы, өнімдердің пісіру үшін), дайындау температурасын 100 °C-дан жогары қоюға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Бұл құралдың қызып кетуіне және сиңуна екелуі мүмкін. Осы себептег් сұды қайнату үшін «ВЫПЕЧКА», «ЖАРКА» бағдарламаларын қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
- Ингредиенттерді рецептең сыйкес дайындаңыз, табақса салыңыз. Барлық ингредиенттер (сүйкіткіштің коса) табақтың ішкі бетіндегі шкаланың ең жогары белгісінен тәмен болғанын байқаңыз. Табақты аспаптың корпусына койып, біраз бұрыңыз және ол қыздыру элементінегін тығыз түрганына көз жеткізіңіз.
 - STOP** Мультипісрішпен жұмыс істегендеге тек қана жиынтыққа кіретін немесе осы модельмен үйлесетін тостағанды пайдаланыңыз. Үйлесімді тостағандарды «Көсімша аксессуарлар» тарауында және www.redmond.company сайтында қаралыңыз. Басқа ыдыс пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
 - Німідердің тікелей тостағанда өңдеуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Бұл күнгө қарсы жабынның бүлінінеге, тостағанның деформациялануына және аспаптың істен шығуна апаруы мүмкін.
 - Қақпакты сыртыл естілгенше жабыңыз. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
 - КОНІЛ АУДАРЫНЫЗ!** Егер сіз көп өсімдік майын қолданыңыз, жогары температурада татақ пісіртін болсаңыз, онда құралдың қақлаған ашық қалдырының.
 - «Меню» түймешігін басу арқылы қажетті дайындау бағдарламасын таңдаңыз (дисплейдегі түсті индикатор жылдықтауды). «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдау үшін басқару панеліндегі «Мультиповар/» түймесін басыңыз. «РАЗГРЕВ» бағдарламасын қосу үшін «Отмена/Разогрев» түймесін дыбыс сигналына дейін басып тұрыңыз.
 - «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдағанда, дисплейде дайындау температурасының (әдеттік бойынша – 100 °C) мәні пайда болады. Қажетті температуралы «+» және «-» түймелерімен орнатыңыз.
 - «ЖАРКА», «ТУШЕННИЕ» және «ПАР» бағдарламаларында өнімді таңдау мүмкіндігі қарастырылған. Бағдарламаны таңдаған кезде дисплейде әдетті өнім түрінің индикаторы көрсетіледі. Осы мәнді взертту үшін басқару тақтасындағы «Выбор продукта» түймесін басыңыз.
 - Дайындау уақытын өзгерту үшін «Таймер/Отсрочка» түймесін басып, «+» және «-» түймелерін басу арқылы уақыт мәнін орнатыңыз.
 - Қажет болса, бастапқы кейінге қалдыру уақытын орнатыңыз.
 - Дайындау бағдарламасын іске қосу үшін «Старт/» түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз. Таңдалған бағдарламаға байланысты дайындау уақытын кері есептеу «Старт/» батырмасын басқаннан кейін немесе тостағандары қажетті температурага жеткеннен кейін бірден басталады. «ПАСТА» бағдарламасында дайындау уақытын кері есептеу су қайнатылғаннан кейін және «Старт/» батырмасын қайта басқаннан кейін басталады.
- !** Кажет болған жағдайда, «Автоподогрев» («Автоподжылтыу») функциясын алдын ала өшіруге болады.
- Дайындау бағдарламасының аяқталғаны туралы сізге дыбыс сигналын хабарлайды. Одан әрі, таңдалған бағдарламаға немесе ағымдағы параметрлерге байланысты, аспап автоматтеру режимінде («Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы жанады) немесе күтірежінде өтеді.
 - Енгізілген бағдарламаны болдырмау үшін, дайындау немесе авто жылтыу процесін тоқтату үшін «Отмена/Разогрев» түймесін дыбыс сигналына дейін басып тұрыңыз.
- !** Сапалы нәтиже алу үшін арнағы осы үлгілер үшін дайындалған мультипісрігіштеріне коса тіркеletтін аспаздық кітаптағы тағамдар азірлеу жөніндегі рецепттерді пайдалануды ұсынамыз. Сәйкес рецепттердің сіз www.redmond.company сайтында таба аласыз.
- ### Фритюрде дайындау
- «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасының арқасында Redmond SkyCooker RMC-M800S мультиварка қуыруға арналған арнағы себетті (жиынтыққа кіреді) пайдалана отырып, фритюрде дайындаға мүмкіндік береді.
- !** Есікізде болсын, «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасындағы температура 100 °C, дайындау уақыты – 30 минут. Фритюрде қуыруға арналған бағдарлама параметрлерін орнатқанда міндетті түрде рецепт кітаптың нұсқауларды орынданың немесе осы бағдарламада әр түрлі тағамдар мен өнімдерді дайындау үшін ұсынылған температура кестесін пайдаланыңыз.
- Алмалы-салмалы қаламды алыңыз, оны тубінен сыйыңыз, үштарын түсті үшашыққа себетке салып, бекітіңіз.
 - Рецепт арқылы көрсетілген уақытта мультиварка қақпағын мұқият ашыңыз. Опустите себеттіңе отырып, біркепкі разложенымын өнімдердімен тостағанға с разогретым майы. Абай болыңыз: май өте ыстық!
 - Мультиварка қақпағын ашық қалдырыңыз.
 - Бағдарлама аяқталғаннан кейін азық-түлікпен қуыруға арналған себетті тұтқадан көтеріп, оны тостағаның шетінде май ағызу үшін себеттегі арнағы ілгектің комегімен бекітіңіз.
 - Артық майды алып тастау үшін тағамды үстелге берер алдында өнімді қағаз сұлгімен немесе тығыз қағаз майлықпен жуыңыз.
- Фритюрде қуыру кезінде сактапқыштың қалғаны пайдаланыңыз.
- !** Фритюр ретінде тек тазартылған өсімдік майын пайдаланыңыз.
- Күшті үзак немесе бірнеше рет май қыздыру оның тотығуына ықрап етеді. Фритюрде өнімдердің кайта дайындау үшін бір майды қолданбаңыз.
- Фритюрде дайындау кезінде өнімдерді ішінәра май сініреді. Егер белгілі бір диетаны ұстасаңыз немесе майлы тағамды қолдануға қарсы көрсетілімдер болса, осыны есте сактапқызы.

 Біздің кәсіби аспаздардың рецепт кітабын немесе түрлі тағамдарды дайындау үшін ұсынылған температуралардың арналы кестесін пайдаланыңыз.

«ПАР» бағдарламасы

Бұға ет және ет өнімдерін, балық және теңіз өнімдерін, көкөніс, диетальц тағамдарды және балалар тамағына арналған тағамдарды дайындау үшін ұсынылады. Осы бағдарламада дайындау үшін реттелетін көлемі бар арналы контейнерді пайдаланыңыз (жыныстықа кіреді).

1. Ұйысқа 600–1000 мл су құйыңыз. Бұға дайындау үшін контейнердің ішкі тостағандарын ыдыстың шетіндегі шығыңқы жерлер пазага енетіндегі етіп сыртқы жиегіне салыңыз. Жиектің ішкі жағында білгіткіт және тиісінше контейнердің көлемін реттеу үшін 2 паз жынытығы қарастырылған. Контейнерді шыныаяққа орнатыңыз.
2. Автоматты бағдарламаларды пайдалану кезіндегі жалпы ерекет тәртібі нұсқауларын орындаңыз.

«РАЗОГРЕВ» бағдарламасы

Дайын өнімдерді қыздыру үшін ұсынылады. Бағдарлама тағамды 70–75°C дейін қыздырады және оны 24 сағат бойы ыстық, күйінде ұстайды. Қажет болса, жылтыруды қолмен тоқтатуға болады.

Бұл бағдарламада «Отсрочка стартта» («Кейінге қалдыру») функциясы жок.

1. Дайын тағамды ыдысқа салыңыз. Үйдысты аспаптың корпусына салыңыз, ол қыздыру элементімен тығыз жанасатыныңа көз жеткізіңіз.
2. Мультиварка қақпақын нұкуды етігеншінә жабыңыз. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
3. «Отмена/Разогрев» түймесін дайын сигналына дейін басып тұрыңыз. Түйме индикаторы жанады, жылтыру процесін және үақытты тікелей есептей басталады.
4. Бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін сигнал орындалады. Құрылғы күті режиміне етеді.
5. Қыздыру процесін тоқтату үшін «Отмена/Разогрев» түймесін дайын сигналына дейін басып тұрыңыз. Түйменің индикаторы ешеді.

 «РАЗОГРЕВ» бағдарламасы өнімді 24 сағатта дейін ыстық күйінде сақтайды, алардың бірақ біз тағамды екі-үш сағаттан артық қыздырылған күйінде қалдыруды ұсынбаймыз.

Әзірлеу бағдарламасының жыныстық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Бағдарлама	Көлдану жөніндегі нұсқаулар	Бастапқы күйі бойынша әзірлеу уақыты	Әзірлеу үакыттыңң / дәралының / Орнату кадамы	Сартты шегеру,	Жұмыс параметрлеріне шығуудың күті	Автокөздірү
ВАРКА/БОБОВЫЕ	Көкөністер мен бұршақты пісіру	40 мин	5 мин – 8 сағ / 5 мин	✓	✓	✓

Бағдарлама	Көлдану жөніндегі нұсқаулар	Бастапқы күйі бойынша әзірлеу уақыты	Әзірлеу үакыттыңң / дәралының / Орнату кадамы	Сартты шегеру,	Жұмыс параметрлеріне шығуудың күті	Автокөздірү	
ВЫПЕЧКА							
ЖАРКА	МЯСО	Ааштық және қатпарланған қамырдан кекстер, бисквиттер, пісір, пирогтар пісіру. Нанды дайындау кезінде тағамды дайындауды барлық кезеңдердіңде автоматты түрде қыздыру функциясын ажырату үсынылады.	45 мин	10 мин – 8 сағ / 5 мин	✓	✓	
	РЫБА	Ет және ет өнімдерін, балық пен теңіз өнімдерін, көкөністерди қызурушын үсынылады. Азық-түліктік қақпакты аашып қызуруға кенес беріледі. Ингредиенттердің күйін кеттепе үшін, рецепт кітаптарының нұсқауларын орындаңыз, тостағаның мазмұны мезгіл-мезгіл араалстырыңыз. Қақпагы аашық мультиварка дайындауда жол беріледі	15 мин 12 мин	5 мин – 2 сағ / 1 мин			✓
	ОВОЩИ		18 мин				
ЙОГУРТ		Әдірүлі йогурт түрлерін дайындау. Йогурт дайындау үшін cіз REDMOND RAM-G1 йогурт үшін арналы банкнадар жыныстырылғанда әлассыз (блек сатып алынды)	8 сағ	10 мин – 12 сағ / 5 мин	✓		
МОЛОЧНАЯ КАША		Сүтте ботқа дайындау	35 мин	5 мин – 4 сағ / 1 мин	✓	✓	
ПАР	МУЛЬТИПОВАР	5 °C қадаммен 35 тен 170 °C дейінгі температураларын орнату мүмкіндігі бар әр түрлі тағамдарды дайындау, адепті температура – 100 °C «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында автокөздеріш функциясы 75 тен 170 °C дейінгі температураларын орнату кезінде кол жетімді	30 мин	2 мин – 1 сағ / 1 мин 1 сағ – 15 сағ / 10 мин	✓	✓	
	МЯСО	Бұға ет және ет өнімдерін, балық және теңіз өнімдерін, көкөніс, диетальц тағамдарды және балалар тамағына арналған тағамдарды дайындау үшін ұсынылады. Осы бағдарламаданың колданаң алдында «ПАР» бағдарламасы тарауын қарастырылған	40 мин 25 мин				
	РЫБА		30 мин	5 мин – 2 сағ / 5 мин	✓	✓	✓
	ОВОЩИ						

Бағдарлама	Көндөн жәніңдегі нұсқаулық	Бастапқы күй боғынның зарылу шарты	Эзірлеу ұқсатының / адалданының орнату шарты	Спартты шетеру, жұмыс параметрлерине шынайы күргү	Автокөздірүш
ПАСТА	Бидайдың артурлі сорттарынан макарон өнімдерін дайындауды; соосикалады, тушпараларды және басқа да жартылай фабрикаторды пісіру. Суды қайнатқаннан кейін тен үақыт аралында дәбистық сигнал беріледі. Аспалтың қақтағын ашып, ингредиенттерді ұхтеп, «Старт» қайташын бағдарламасының жұмыс істеу уақытынан көрініше есебі басталады	8 мин	2 мин – 1 сағ / 1 мин	✓	✓
ПЛОВ	Әр түрлі палауды дайындауда (ет, балық, құс, көкөністірмен)	1 сағ	10 мин – 2 сағ / 5 мин	✓	✓
РИС/КРУПЫ	Әртүрлі жарналар мен гарнирлерді дайындауда. Суда суынмалы ботқаларды пісіру	35 мин	5 мин – 4 сағ / 1 мин	✓	✓
СУП	Сорпаларды, май қюо, көкөніс және суық сорпаларды дайындауда	1 сағ	10 мин – 8 сағ / 5 мин	✓	✓
ТОМЛЕНИЕ	Бұқтырыманы, руульканы, салқындақтышты, құйманы дайындауда	3 сағ	10 мин – 1 сағ / 10 мин 1 сағ – 15 сағ / 30 мин	✓	✓
ТУШЕНИЕ	МЯСО	Ет пен ет өнімдерін, балық және төніл өнімдерін, көкөністірді сондай-шын, сондай-ақ үзак үақыт жылуғынде қажет еттегі салынадақтыштар мен басқа да тағамдарды дайындауда.	1 сағ		
	РЫБА		35 мин		
	ОВОЩИ		40 мин	10 мин – 12 сағ / 5 мин	✓

* Егер «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында қажетті нәтиже шыққаса, «МУЛЬТИПОВАР» әмбебап бағдарламасын пайдаланыңыз. Сүт ботқасын ең тиімді әзірлеу үақыты 95 °C құрайды. Ингредиенттердің мөлшері мен әзірлеу үақытын рецептке сәйкес орнатыңыз.

Қызып кетуден қорғау жүйесі

Аспал қызған кезде автоматты ажырату жүйесімен жабдықталған. Оны электр желісінен ажыратып, 30 минут бойы сұтыңыңыз. Электр желісіне қосылғаннан кейін мультиварка

жұмысқа дайын болады. Қызып кетуден қорғаудың іске қосылуы аспалты дұрыс пайдаланбау туралы күәләндірілген. Өшірүдің ықтимал себептері төменде көлтірілген.

Ықтимал себептері	Жою әдісі
Сіз белгіленген температура 100 °C жогары «ВАРКА» бағдарламасын пайдаланысыз	«ВАРКА» бағдарламасынан 100 °C төмөн температуралы орнатыңыз
Кайнаған суға тоқауытқыштан өнім салынады, температуры 100 °C жогары «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы қосылған	«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасымен жұмыс істейтін және белгіленген температуралы 100 °C жогары мультиварка тостағанына суық өнімдерді салыңыз
Тостағанға мұздатылған өнімдерді салынады	Мұздатылған өнімдерді ерітіңіз және олардан су ағызыңыз

III. АСПАП КҮТИМІ

Жалпы ережелер мен көзчестер

- Аспалты алғашы рет пайдаланар алдында, сондай-ақ мультипісіргіштің ішінде дайындағаннан кейін тамақтың ісін кетіру үшін, тостағанға алдын ала 0,5 л су құйып, 15 минут ішінде кесекеп туралған жарты лимонды «МЯСО НА ПАРУ» бағдарламасында өңдеуді ұсынамыз.
- Дайындаған тағаммен немесе сүмен толтырылған ыдысты 24 сағаттан артық жабық мультиварқада қалдыруға болмайды. Дайын тағам бар тостағанды тоқауытқышта сактауға болады және қажет болған жағдайда «РАЗОГРЕВ» бағдарламасын пайдалана отырып, мультиварқада тамақты жылтыруға болады.
- Егер аспалты үзак үақыт пайдаланбасының, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қызырду дисқісін коса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапаны таза және құрғақ болуы керек.
- Бүйімді тазалауға кірісудін алдында ол электр желісінен ажырап тұрғанына және толық суынанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмысқа мата мен ыдыс жууға арналған жұмысқа құралдарды пайдаланыңыз.



Аспалты тазалағанда қатты майлықты немесе губканы, образивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе аска тиеттін заттар үшін қолдануға көзес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.



Аспал корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Бүйім корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі қақпақ және шешілмелі бу клапанын аспалты пайдаланған сайын тазалау үшін қоруптасытын конденсатты құрылғы пайдаланылған сайын кетіріңіз. Жұмыс камераның ішкі беттерін қажет болғанда тазалаңыз.

Корпусты тазалау

Бүйім копусын жұмысқа ылғал асханалық майлықпен немесе губкамен тазаланыңыз. Жұмысқа тазалау құралын қолдануға болады. Корпуста аққан су іздері мен айғыздарды болдырмай үшін оның бетін құрғатып сұртуге көзес береміз.

Табаны тазалау

Табақты жұмысқа сінірғаш пен ыдыс жуу құралын қолдана отырып, колмен, сондай-ақ ыдыс жуушы мәшинеде тазаруға болады (оның өндірушісінің кеңестеріне сәйкес). Қатты кірлеңен жағдайда табақа жылу су құйып, оны біраз шылап қойыныз, одан кейін тазартыныз. Анағұрлым онтатын шылау үшін сұық сұға толы табакты (ең жоғары рұқсат етілген деңгейден аспалтын) мультипісрігшіке орнатып, қақпағын жауып, қыздыруды 30–40 минутқа қосуға болады. Табақтың сыртқы бетін оны мультипісрігші корпусына орнатпас бұрын құрғатып сүртіңіз.

- 1** Табаны үнемі пайдаланғандан оның күйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеріп мүмкін. Бұл өзімен өзі табақа ақауының белгісі болып табылмайды.

Ішкі қақпақты тазалау

- 1 Мультипісрігші қақпағын ашыңыз.
- 2 Бір мезгілде ішкі қақпағы екі пластимасса бекіткіштің ортасына басыңыз.
- 3 Күш салмай, ішкі қақпақтың жоғарғы бөлігін өзіне және төмен қарай тартыңыз, ол не-гізгі қақпақтан ажыратылады.
- 4 Екі қақпақтың бетін дымқыл ас үй салфеткасымен немесе губкамен сүртіңіз. Үйдисти жууга арналған құралдан пайдалана отырып, су ағысының астына алышан қақпақты жуыңыз. Пайдалану ыдыс жуатын машина бұл жағдайда орынсыз.
- 5 Екі қақпақтың күрғатыңыз.
- 6 Қақпақты шыбының беттермен төмөнгі паздарға салыңыз, оны не-гізгі қақпақпен үйлесімді етіп, бекіткішке дейін сәл басыңыз.

Алынбалы бу клапаның тазалау (A4 сурет, 6 бет)

Бу клапаны аспалтып жоғарғы қақпағында арнайы үшіншікта орнатылған және сыртқы және ішкі қаптамалардан тұрады.

- 1 А суреттінде көрсетілгендей, қақпақтың терендеуі үшін сыртқы қаптамаларды жоғары және өзіне үкіпте тартыңыз.
- 2 Қақпақты бұраның, ішкі жағында стрелбағытында пластикалық ілмекті ашыңыз және ішкі қаптамады (Б және С суреттері) алыңыз.
- 3 Клапанның екі бөлігін шайыңыз.
- 4 Жинақтауды кері ретпен жүргізіңіз: қақпақшаның не-гізгі бөлігінде шыбының жерлерді қаптаманың тиісті қузымен үйлесімді жерге койыңыз. Қақпақты жабыңыз.

Басқару панелінен қарма-қарсы жаққа саңылаулармен аспалтып қақпағына бу клапанын үшіншікта тығыз орнатыңыз.

- ! НАЗАР!** Клапанның резенкесінің үзіліүін болдырмай үшін оны тазалау және орнату кезінде бұрамаңыз және тартпанаңыз.

Конденсатты жою

Бұл үлгіде конденсат құрал корпусының арнайы қуысина жиналады және құралдың артқы жағында орналасқан арнайы контендерге ағып кетеді. Оны жою үшін ас үй майлұғын қолданыңыз. Конденсатты әр колданғаннан кейін алып тастау керек.

Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатаң үстанғанда сўйықтық, ас бөліктері немесе қоқыстың аспалтып жұмыс камерасының ішіне тусу мүмкіндігі аз. Егер қаты ластанса, аспалтып қате жұмысынан немесе аспал бұзылуынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалау керек.

- STOP** Мультипісрігшітің жұмыс камерасын тазалаудың алдында аспал электр желісінен ажыратылып, толық сұнғанына көз жеткізіңі!

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғаларын, қыздыру дисқісінде бетін және орталық термоқадаға қабығын (қыздыру дисқісінің ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлықтен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын қолдансаныз, кейін ас әзірленгенде керексіз істі болдырмау үшін оның қалдатыларын мүкіят кетіру керек.

Бетен заттар орталық термоқадаға айналасында қуыста түскенде оларды қадаға қа-бынына баспай, пинцетпен мүкіят алып тастаңыз. Қыздыру дисқісінің беті кірлеменде ылғал орташа қаты губканы немесе синтетикалық ысқерамикалықта пайдалануға болады.

- i** Аспалты үнемі пайдаланғандан қыздыру дисқісінің түсі уақыт өтеп келе толық немесе жартылай өзгеріп мүмкін. Бұл өзімен өзі құралының ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер етпеіді.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралдың құрғақ жеденетін жерде жылыту аспалтарынан алыс және тікелей күн сөулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігінек екелуі мүмкін құралды меканикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады. Құралдың орамасын су мен басқа да сўйықтықтардан сақтау қажет.

IV. ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР

RMC-M800S мультиваркасына қосымша аксессуарлар сатып алып, REDMOND өнімдерінің жаңалықтары туралы www.redmond.company сайтынан немесе ресми дилерлер дүкенінен білуге болады.

RB-C530 – қерамикалық жабыны бар тостаған

Механикалық закымдануларға тәзімділігі жоғары, күюгे қарсы және жылу еткізгіш қасиеттерге ие, соның арқасында тамақ бетіне жабыспайды, қайнатылады және барлық дайындау процесі кезінде біркелкі сөндіріледі. Бұл тостаған сут ботқаларын пісіру, қуыру және пісіру үшін арнайы жасалған. Тағамдарды сақтау және үрлемелі шкафта тағамдарды дайындау үшін мультиварқадан тыс тостағанды пайдалануға болады. Үйдіс жууыш машинада жууға болады.

RAM-CL1 – тостағанға арналған қысқыштар

Мультипісріштеріне тостағанды ынғайлы алу үшін арналған. Басқа брендтердің мультипісріштеріне қолданылуы мүмкін.

RAM-G1 – қақлағы бар маркерлі йогуртқа арналған банкалар жиынтығы (4 дана)

Әртүрлі йогурттарды дайындауға арналған. Банкілердің жарамдылық мерзімін бакылауға мүмкіндік беретін күні маркерлері болады. Басқа брендтердің мультипісрігштеріне қолданылуы мүмкін.

RHP-M02 – ветчинница

Тұрлі дәмдеуіштер мен толтырыштарды қоса отырып, ет, құс немесе балықтан жасалған Ветчина, рулеттер және басқа да деликатес дайындауға арналған. Сіз желішінші мультипісрігштеріне, урлемелі шкафта, аэрогрильде немесе жайғана плитада қолайлы көлемде қастрюльде пайдалана аласыз.

V. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себептері	Жою адісі
Дисплейде көлесі тұраны хабарлама туындауды: E1 – E5	Жүйелік қате, басқару платасы немесе қыздыру элементі істен шыуы мүмкін	Аспалты электр желісінен ажыратыныз және сұтыңыз. Қақлагын тызыз жауып, аспалты электр желісіне қаты қосыңыз
Аспал қосылмайды	Электрокоректену бауы аспалта және (немесе) электр розеткасына қосылмаган	Шешімелі электр бауы аспалтагы түсті ажырат-керамикалыққа және розеткага қосылғанына көз жеткізіңіз
	Электр розеткасы ақаулы	Аспалты жөн розеткага қосыңыз
	Электр розеткасында тоқ жоқ	Электр желісінде кернеу барын тексеріңіз. Егер ол жоқ болса, үйнізге қызмет көрсететін үйшімға жолынан болып, үйнізге қызмет көрсететін үйшімға жолынан
Тағам оте узак әзірленеді	Электр желісінен коректену жаңылысы (тоқ, кернеүнін, дәнештің тұрақсыз немесе нормасынан тамен)	Электр желісінде тоқтың тұрақтың кернеүн тексеріңіз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан тамен болса, үйнізге қызмет көрсететін үйшімға жолынан
	Таба мен қыздыру элементі арасынан бетен зат немесе бөлшектер түсті (коқыс, жарма, ас сесектері)	Аспалты электр желісінен ажыратыныз, сұтыңыз. Бетен затты немесе бөлшектерді алып тастаңыз
	Таба мультипісрігін корпусына кисық орнатылған	Табаны қисайтпай тегіс орнатыңыз
Әзірлеу кезінде аспалтың қақлағы астынан бу шығады	Кыздыру дискісінде кірлеңен	Аспалты электр желісінен ажыратыныз, сұтыңыз. Кыздыру дискісін тазалаңыңыз
	Таба мен мультипісрігін, ішкі қақлағы қосылышсыздығы бұзылған	Табаны қисайтпай орнатыңыз
	Қақлақ тығыз жабылған немесе қақлақтың астынан бетен зат түсті	Қақлақ пен аспал корпусы арасында бетен зат (коқыс, жарма, ас сесектері) жоқтың тексеріңіз, оларды алып тастаңыз. Мультипісріш қақлағын ылғының етілгенше жабыңыз
Әзірлеу кезінде аспалтың қақлағы астынан бу шығады	Таба мен мультипісрігін, ішкі қақлағы қосылышсыздығы бұзылған	Ішкі қақлақтары тыйыдауыш резина катты кірлеңен, майықсан немесе зақымданған
		Аспалтың ішкі қақлағындағы тыйыдауыш резина жағдайын тексеріңіз. Оны ауыстыру көрек болуы мүмкін

Ақау	Ықтимал себептері	Жою адісі
Синхронизациялау арекеті сәтсіз болды	Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясында өшіп тұр	Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз
	Ұялы құрылғыда Ready for Sky колданбағы белсенді емес	Ұялы құрылғыда Ready for Sky колданбағын ашыңыз
	Синхронизацияланатын құрылғылар тым алды	Құрылғылардың бір бірінен 15 метр шеғінде түрганына көз жеткізіңіз

i НАЗАРАУДАРЫНЫЗ! Ready for Sky қосымашасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгіну міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметтіне барыңыз және Ready for Sky жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандардан кенес алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз берен қосымашан жұмысы жениндеңгей ескертүлөріз кезекті жаңартту кезінде ескерілетін болады. Сіздің еліңіздеңгей REDMOND өнімінің пайдаланушыларын қолдау қызметтінің байланысы мәліметтерін www.redmond.company сайтынан қарастағы болады. Сізге осы сайттағы көрі байланыс нысанын толтыра отырып көмекті алуға болады.

Егер қателікітің дұрыстай алмасыңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com>

VI. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

* Стандартты кепілдік 1 жыл. Қосымша тегін сервистік қызмет көрсету жылы Ready for Sky қосымшасында. Сіздің еліңіз үшін шарттар туралы ақпарат сайтта қолжетімді <https://r4s.redmond.company/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бүйімді ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдағығана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөндемеген, бұзылған және онымен дұрыс жұмыс істемеу натижесінде зақымданған, сонымен қатар бүйімнің толық жинағы сақталған жағдайда

танилады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (қыш және тефлондық тығызыдауыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сыйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінін сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 5 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асуру керек. Коршаған ортаға камкорлық білдірініз: мундай бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанамаңыз

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RMC-M800S-CIS-UM-2